TYP	ILOŚĆ	SCHEMAT
B7	3	
B8	3	
B9	3	
B10	3	

SCHEMAT ELEMENTÓW I POŁĄCZEŃ



- rozstaw elementów pionowych/stalowych/ co maks. 12cm;
- elementy balustrady należy ocynkować i pomalować proszkowo na kolor ciemny szary RAL7021; drewno w kolorze nat..
- przed wykonaniem balustrad należy dokonać obmiaru na budowie oraz sprawdzić ilość i geometrię elementów
- ostateczny projekt należy przedstawić do akceptacji projektanta

TYP	ILOŚĆ	SCHEMAT
B1	129	
B2	56	
B3	80	
B4	1	
B5	26	
B6	1	

SCHEMAT ELEMENTÓW I POŁĄCZEŃ



- rozstaw elementów pionowych co maks. 12cm;
- elementy balustrady należy ocynkować i pomalować proszkowo na kolor RAL9003.
- przed wykonaniem balustrad należy dokonać obmiaru na budowie oraz sprawdzić ilość i geometrię elementów
- ostateczny projekt należy przedstawić do akceptacji projektanta



- rozstaw elementów pionowych co maks. 12cm;
- elementy balustrady należy ocynkować i pomalować proszkowo na kolor RAL9003.
- przed wykonaniem balustrad należy dokonać obmiaru na budowie oraz sprawdzić ilość i geometrię elementów
- ostateczny projekt należy przedstawić do akceptacji projektanta



UWAGI I ZALECENIA

1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych).
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.
4. Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
5. Ściany międzylokalowe powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą w stosunku do ścian zewnętrznych budynku, tj. EI 60 dla klasy B i EI 30 dla klasy C i być wykonane z materiałów niepalnych (NP). Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający w przypadku pożaru ich odpadanie w czasie którzym mż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej. W budynku do wysokości 25m okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne powinny być wykonane z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia (NRO).
6. Ze względu na charakter wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego.
7. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną autorów projektu i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody autorów.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wymaganych bruzdowań, na etapie budowy, w ścianach w przestrzeniach szachtów, które zostaną wykorzystane na potrzeby montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych

opracowanie wykonane zostało za pomocą licencjowanego oprogramowania AutoCad LT

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	MAJOR ARCHITEKCI ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wrocław, www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekci.pl, tel. +48717878200
TEMAT	Projekt budynku wielofunkcyjnego, bądącego w części budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garażem, a w części budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osób starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osób i z usługami, wraz z zagospodarowaniem terenu, drogą wewnętrzną, zjazdem z drogi publicznej i przyłączeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu
LOKALIZACJA	Osiedle Nowe Żerniki, 50-060 Wrocław dz. nr 67 i część dz. nr 62/43, 62/37, 62/31 AM-10, obręb Żerniki we Wrocławiu
INWESTOR	TBS we Wrocławiu ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław
A R C H I T E K T U R A	
CZ.PROJEKTOWA	mgr inż.arch. Marcin Major 701/01/DUW Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
WSPÓŁPRACA	mgr inż.arch. Alicja Adamowicz mgr inż.arch. Alicja Masik mgr inż.arch. Paweł Major mgr inż.arch. Przemysław Spadło mgr inż.arch. Paweł Osmok mgr inż.arch. Jakub Dobras mgr inż.arch. Marta Górniok mgr inż.arch. Wojciech Cebula
SPRAWDZAŁ(A)	mgr inż.arch. Anna Jagoda-Major nr upr. 30/02/DOIA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

NR PROJEKTU	STADIUM	SKALA	DATA	FORMAT
1601	P.W.	1:50	01.2017	A1

TEMAT RYSUNKU	NR RYS.
ZESTAWIENIE BALUSTRAD ZEWNĘTRZNYCH	A/–/Z/11