S.N'/4/02 ;
otulina 3cm
szt.1 Skala 1:25



S.O/3/02 ;
otulina 3cm
szt.1 Skala 1:25



S.D/25/02 ;
szt.1 otulina 3cm Skala 1:25



S.Q/4/02 ;
szt.1 otulina 3cm Skala 1:25



S.D/24'/02 ;
szt.1 otulina 3cm Skala 1:25



S.X/24'/02 ;
szt.1 otulina 3cm Skala 1:25



S.C/24'/02 ;
otulina 3cm
szt.1 Skala 1:25



S.N'/6/02 ;
otulina 3cm
szt.1 Skala 1:25



S.C/25/02 ;
otulina 3cm
szt.1 Skala 1:25



S.N'/7/02 ;
otulina 3cm
szt.1 Skala 1:25



S.O/4/02 ; S.P/4/02 ;
otulina 3cm
szt.2 Skala 1:25



S.D/3/02 ; S.D/4/02 ;
otulina 3cm
szt.2 Skala 1:25



S.O/6/02 ; S.P/6/02 ;
S.Q/6/02 ;
otulina 3cm
szt.3 Skala 1:25



S.O/7/02 ; S.P/7/02 ; S.Q/7/02 ;
otulina 3cm
szt.3 Skala 1:25



S.X/25/02 ;
otulina 3cm
szt.1 Skala 1:25



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ STAL: A-IIIN

Poz.	Szt.	d	n	Razem (n)	Ciężar (kg)
1	48	8	0.34	16.32	6.446
2	24	8	2.40	57.60	22.752
3	14	16	4.11	57.54	90.913
4	50	8	1.34	67.00	26.465
5	10	16	4.11	41.10	64.938
6	10	16	4.11	41.10	64.938
7	50	8	1.30	65.00	25.675
8	10	20	4.35	43.50	107.445
9	42	8	1.30	54.60	21.567
10	10	20	4.35	43.50	107.445
11	46	8	1.30	59.80	23.621
12	10	20	4.35	43.50	107.445
13	50	8	1.30	65.00	25.675
14	20	20	4.35	87.00	214.890
15	84	8	1.30	109.20	43.134
16	10	16	4.11	41.10	64.938
17	50	8	1.30	65.00	25.675
18	12	20	4.35	52.20	128.934
19	21	8	1.76	36.96	14.599
20	21	8	1.38	28.98	11.447
21	23	8	1.18	27.14	10.720
22	12	20	4.35	52.20	128.934
23	23	8	1.52	34.96	13.809
24	10	20	4.35	43.50	107.445
25	23	8	1.32	30.36	11.992
26	23	8	1.00	23.00	9.085
27	16	16	4.11	65.76	103.901
28	46	8	1.10	50.60	19.987
29	6	25	4.35	26.10	100.485
30	4	20	4.35	17.40	42.978
31	50	8	1.30	65.00	25.675
32	24	25	4.35	104.40	401.940
33	12	20	4.35	52.20	128.934
34	180	8	1.30	234.00	92.430
35	30	16	4.11	123.30	194.814
36	180	8	1.34	241.20	95.274

ZEST. ZE WZGLĘDU NA ŚREDNICĘ

d(mm)	Razem (n)	kg/n	Ciężar (kg)
8	1331.72	0.395	526.029
16	369.90	1.580	584.442
20	435.00	2.470	1074.450
25	130.50	3.850	502.425

Ciężar ogółem (kg) 2687.346

Wymiary strzemion i prętów giętych podano po stronie zewnętrznej, natomiast średnice i promienie gięcia są wymiarami wewnętrznymi



Fazować naroża elementów żelbetowych

UWAGI I ZALECENIA
1. Lokalizacja elementów konstrukcyjnych wg rys. R-08, R-09.
2. Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
3. Podane wymiary sprawdzić z rysunkami architektonicznymi oraz innymi branżami.
4. Przebicia (otworowanie) konstrukcji weryfikować z rysunkami architektonicznymi.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności z architekturą lub innymi branżami niezwłocznie powiadomić projektanta.
6. Rysunki zbrojeniowe danej kondygnacji oraz kondygnacji sąsiednich rozpatrywać łącznie.
7. Krawędzie elementów żelbetowych fazować: 15 mm.

±0,00=117,24m n.p.m.
Beton: C30/37, F150
Stal zbrojeniowa: A-IIIN BSt-500
Otulina: 4.0cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MAJOR ARCHITEKCI
ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wrocław,
www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekci.pl,
tel. (+48) 71 78 78 200

Projekt budynku wielofunkcyjnego będącego w części budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garażem, a w części budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osób starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osób i z usługami wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu

LOKALIZACJA: Osiedle Nowe Żerniki, 50-060 Wrocław dz. nr 67, AM-10, obręb Żerniki we Wrocławiu
INWESTOR: TBS we Wrocławiu; ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław

A R C H I T E K T U R A

GŁ.PROJEKTANT	mgr inż.arch. Marcin Major 701/01/DUW (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej)	
WSPÓŁPRACA	mgr inż.arch. Alicja Adamowicz	mgr inż.arch. Alicja Masik
	mgr inż.arch. Paweł Major	mgr inż.arch. Przemysław Spada
	mgr inż.arch. Paweł Ośmok	mgr inż.arch. Jakub Dobras
	mgr inż.arch. Marta Górniok	mgr inż.arch. Wojciech Cebula
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch. Anna Jagoda-Major nr upr. 30/02/DOIA (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej)	

K O N S T R U K C J A

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Łukasz Zimny nr upr. 236/DOS/11 w zakresie konstrukcyjno-budowlanej
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Dziadkowiec nr upr. 196/DOS/12 w zakresie konstrukcyjno-budowlanej

INFORMACJE: NR PROJEKTU	STADIUM	SKALA	DATA	REWIZJA
1601	P.W.	1:25	01.2017	A

TEMAT RYSUNKU: ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.02 – CZ.2

NR RYS: P02-1.2