S.A/2/03
otulina 3cm
szt.1 Skala 1:25



S.A/8.1/03 ;S.A/9/03
otulina 3cm
szt.2 Skala 1:25



S.A/10/03 ;
otulina 3cm
szt.1 Skala 1:25



S.A/13.1/03 ;
otulina 3cm
szt.1 Skala 1:25



S.G.1/X/03 ;
otulina 3cm
szt.1 Skala 1:25



S.G.2/X/03 ;
otulina 3cm
szt.1 Skala 1:25



S.I'/1.1/03 ;
otulina 3cm
szt.1 Skala 1:25



S.G/1.1/03 ;
otulina 3cm
szt.1 Skala 1:25



S.F/1.1/03 ;S.E/1.1/03 ;
otulina 3cm
szt.2 Skala 1:25



S.E/1.2/03 ;S.F/1.2/03 ;S.I/1.2/03 ;
otulina 3cm
szt.3 Skala 1:25



S.G/1.2/03 ;S.G/2/03 ; S.B/11/03 ;
S.A/13.2/03 ;S.A/12.2/03 ;S.A/11.2/03 ;
S.A/10.2/03 ;S.A/9.2/03 ;S.A/8.2/03 ;
szt.9 otulina 3cm Skala 1:25



S.B/8/03 ; S.B/9/03 ; S.B/10/03 ;
otulina 3cm
szt.3 Skala 1:25



S.E/2/03 ;
otulina 3cm
szt.1.1 Skala 1:25



S.H/X/03 ;
otulina 3cm
szt.1.1 Skala 1:25



S.A/1.3/03 ;S.B/1/03 ;
S.G/1.3/03 ;S.F/1.3/03 ;
otulina 3cm
szt.4 Skala 1:25



S.I/X/03 ;
otulina 3cm
szt.1.1 Skala 1:25



S.A/1.2/03
otulina 3cm
szt.1.1 Skala 1:25

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ STAL A-IIIN

Poz.	Szt.	ø	n Razem (m)	Ciężar (kg)
1	10	16	3.32	33.20	52.456
2	44	8	1.30	57.20	22.594
3	20	16	3.32	66.40	104.912
4	88	8	1.14	100.32	39.626
5	10	16	3.32	33.20	52.456
6	44	8	1.30	57.20	22.594
7	23	8	2.22	51.06	20.169
8	46	8	0.34	15.64	6.178
9	12	16	3.32	39.84	62.947
10	48	8	1.28	61.44	24.269
11	10	16	3.32	33.20	52.456
12	10	16	3.32	33.20	52.456
13	48	8	1.28	61.44	24.269
14	92	8	1.30	119.60	47.242
15	20	16	3.32	66.40	104.912
16	144	8	1.30	187.20	73.944
17	30	16	3.32	99.60	157.368
18	450	8	1.30	585.00	231.075
19	90	16	3.32	298.80	472.104
20	30	16	3.32	99.60	157.368
21	126	8	1.30	163.80	64.701
22	8	16	3.32	26.56	41.965
23	20	8	0.34	6.80	2.686
24	20	8	1.20	24.00	9.480
25	23	8	1.27	29.21	11.538
26	23	8	1.05	24.15	9.539
27	10	20	3.34	33.40	82.498
28	92	8	0.88	80.96	31.979
29	32	12	3.30	105.60	93.773
30	14	16	3.32	46.48	73.438
31	50	8	0.34	17.00	6.715
32	25	8	2.46	61.50	24.293
33	44	8	1.46	64.24	25.375
34	10	16	3.32	33.20	52.456
35	12	16	3.32	39.84	62.947
36	50	8	2.06	103.00	40.685
37	28	8	2.60	72.80	28.756
38	56	8	0.34	19.04	7.521
39	14	16	3.32	46.48	73.438

ZEST. ZE WZGLĘDU NA ŚREDNICĘ

dł.m)	Razem (n)	kg/m	Ciężar (kg)
8	1962.60	0.395	775.227
12	105.60	0.888	93.773
16	996.00	1.580	1573.680
20	33.40	2.470	82.498

Ciężar ogółem (kg) 2525.178

Rysunki stanowią zbiór płyt dołączonych do strunobetonowych, natomiast średnice i promienie gięcia są wymiarami wewnętrznymi

Fazowość narożna elementów żelbetowych

UWAGI I ZALECENIA
1. Lokalizacje elementów konstrukcyjnych wg rys. R-10, R-11.
2. Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
3. Podane wymiary sprawdzić z rysunkami architektonicznymi oraz innymi branżami.
4. Przedsicu (otworowanie) konstrukcji weryfikować z rysunkami architektonicznymi.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności z architektury lub innymi branżami niezależnie powiadomić projektanta.
6. Rysunki zbrojeniowe danej konstrukcji oraz konstrukcji sąsiednich rozpatrywać łącznie.
7. Krawędzie elementów żelbetowych fazować 15 mm.

±0.00=117.24m n.p.m.
Beton: C30/37, F150
Stal zbrojeniowa: A-IIIN RB5I-500
Otulina: 4.0cm

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: MAJOR ARCHITEKCI
ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wrocław,
www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekci.pl,
tel. +48717878200

Projekt budynku wielofunkcyjnego będącego w części budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garażem, a w części budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osób starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osób i z usługami wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu.

LOKALIZACJA: Osiedle Nowe Żerniki, 50-060 Wrocław dz. nr 67, AM-10, obręb Żerniki we Wrocławiu
INWESTOR: TBS we Wrocławiu, ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław

A R C H I T E K T U R A

GŁ.PROJEKTANT: mgr inż.arch. Marcin Major 701/01/UW
(projektu budynku w projektowaniu bez ograniczeń w specjalności architektonicznej)

WSPÓŁPRACA: mgr inż.arch. Alicja Adamowicz, mgr inż.arch. Alicja Masik, mgr inż.arch. Paweł Major, mgr inż.arch. Przemysław Spadło, mgr inż.arch. Paweł Ozimek, mgr inż.arch. Jakub Dobras, mgr inż.arch. Marta Górnisk, mgr inż.arch. Wojciech Cebula

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch. Anna Jagoda-Major nr upr. 30/02/DOIA
(projektu budynku w projektowaniu bez ograniczeń w specjalności architektonicznej)

K O N S T R U K C J A

PROJEKTANT: mgr inż. Łukasz Timny nr upr. 236/0015/11
w zakr. konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Dziadkowiec nr upr. 196/0015/12
w zakr. konstrukcyjno-budowlanej

SKALA	WYD.	DATA	TECHN.
1:25	A	01.2017	M WIG

TEMAT RYSUNKU: ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.03 – CZ.4

NR RYS. P03–1.4