S.B/6/03 ;

otulina 3cm
szt.1 Skala 1:25



S.M/3/03 ; S.N/4.2/03 ;

otulina 3cm
szt.2 Skala 1:25



S.B/4/03 ;

otulina 3cm
szt.1 Skala 1:25



S.M/4/03 ;

otulina 3cm
szt.1 Skala 1:25



S.N/4.1/03 ;

otulina 3cm
szt.1 Skala 1:25



S.A/6/03 ;

otulina 3cm
szt.1 Skala 1:25



S.N/6/03 ;

otulina 3cm
szt. Skala 1:25



S.M/6/03 ;

otulina 3cm
szt.1 Skala 1:25



S.A/14/03 ; S.A/15/03 ;
S.A/16/03 ; S.A/17.1/03 ;
S.A/19.1/03 ;

otulina 3cm
szt.5 Skala 1:25



S.B/7/03 ; S.N/7/03 ;

otulina 3cm
szt.2 Skala 1:25



S.B/13'.2/03 ;S.B/14/03 ;S.B/15/03 ;
S.B/16/03 ; S.A/17.2/03 ;S.A/18/03 ;
S.A/19.2/03 ;S.B/3/03 ;

otulina 3cm
szt.8 Skala 1:25



S.A/13'/03 ;

otulina 3cm
szt.1 Skala 1:25



S.M/7/03 ;

otulina 3cm
szt.1 Skala 1:25



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ STAL: A-IIIN

Poz.	Szt.	d	n Razem (n)	Ciężar (kg)
1	50	16	3.32 166.00	262.280
2	220	8	1.30 286.00	112.970
3	23	8	2.22 51.06	20.169
4	46	8	0.34 15.64	6.178
5	12	16	3.32 39.84	62.947
6	400	8	1.30 520.00	205.400
7	80	16	3.32 265.60	419.648
8	80	8	1.34 107.20	42.344
9	20	20	3.34 66.80	164.996
10	10	20	3.34 33.40	82.498
11	50	8	1.30 65.00	25.675
12	20	20	3.34 66.80	164.996
13	100	8	1.30 130.00	51.350
14	10	16	3.32 33.20	52.456
15	42	8	1.30 54.60	21.567
16	10	20	3.34 33.40	82.498
17	42	8	1.30 54.60	21.567
18	10	20	3.34 33.40	82.498
19	42	8	1.30 54.60	21.567
20	10	16	3.32 33.20	52.456
21	46	8	1.30 59.80	23.621
22	6	25	3.35 20.10	77.385
23	4	20	3.34 13.36	32.999
24	50	8	1.30 65.00	25.675
25	4	20	3.34 13.36	32.999
26	8	25	3.35 26.80	103.180
27	60	8	1.30 78.00	30.810
28	10	20	3.34 33.40	82.498
29	40	8	1.34 53.60	21.172

ZEST. ZE WZGLĘDU NA ŚREDNICĘ

d(mm)	Razem (n)	kg/m	Ciężar (kg)
8	1595.10	0.395	630.065
16	537.84	1.580	849.787
20	293.92	2.470	725.982
25	46.90	3.850	180.565

Ciężar ogółem (kg) 2386.399

Wymiary strzemion i prętów giętych podano po stronie zewnętrznej, natomiast średnice i promienie gięcia są wymiarami wewnętrznymi



Fazowość naroża elementów żelbetowych



UWAGI I ZALECENIA
1. Lokalizację elementów konstrukcyjnych wg rys. R-10, R-11.
2. Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
3. Podane wymiary sprawdzić z rysunkami architektonicznymi oraz innymi branżami.
4. Przebicia (otworowanie) konstrukcji weryfikować z rysunkami architektonicznymi.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności z architekturą lub innymi branżami niezwłocznie powiadomić projektanta.
6. Rysunki zbrojeniowe danej kondygnacji oraz kondygnacji sąsiednich rozpatrywać łącznie.
7. Krawędzie elementów żelbetowych fazować: 15 mm.

±0,00=117,24m n.p.m.
Beton: C30/37, F150
Stal zbrojeniowa: A-IIIN BSt-500
Otulina: 4.0cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MAJOR ARCHITEKCI
ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wrocław,
www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekci.pl,
tel. +48717878200

Projekt budynku wielofunkcyjnego będącego w części budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garażem, a w części budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osób starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osób i z usługami wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu

LOKALIZACJA: Osiedle Nowe Żerniki, 50-060 Wrocław dz. nr 67, AM-10, obręb Żerniki we Wrocławiu

INWESTOR: TBS we Wrocławiu; ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław

A R C H I T E K T U R A

GŁ.PROJEKTANT: mgr inż.arch. Marcin Major 701/01/DUW
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

WSPÓŁPRACA: mgr inż.arch. Alicja Adamowicz, mgr inż.arch. Alicja Masik, mgr inż.arch. Paweł Major, mgr inż.arch. Przemysław Spada, mgr inż.arch. Paweł Ośmik, mgr inż.arch. Jakub Sobras, mgr inż.arch. Marta Górniok, mgr inż.arch. Wojciech Cebula

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch. Anna Jagoda-Major nr upr. 30/02/DOIA
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

K O N S T R U K C J A

PROJEKTANT: mgr inż. Łukasz Zimny nr upr. 236/DOS/11
w zakr. konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Dziadkowiec nr upr. 196/DOS/12

INFORMACJE NR PROJEKTU	STADIUM	SKALA	DATA	REWIZJA
1601	P.W.	1:25	01.2017	A

TEMAT RYSUNKU: ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.03 – CZ.1

NR RYS: P03-1.1