


LEGENDA (PRZYKŁAD ODCZYTYWANIA OZNACZEŃ)

OPIS OTWORÓW W ŚCIANACH




OPIS SŁUPÓW

**S.6/D/01** - Oznaczenie Słupa
AAxBB
AA - Wymiar Jednego Boku Słupa
BB - Wymiar Drugiego Boku Słupa

OPIS BELEK

Oznaczenie Belki
Gabaryty Belki
**POZ.4.1/-01 30x70**
BTL=AA BBL=BB
AA - Poziom Górny Belki
BB - Poziom Dolny Belki

OPIS STROPÓW

AAAAAA B cm
SSTL= poziom górny stropu
SSBL= poziom dolny stropu
AAAAAA - Rodzaj Stropu
B - Grubość Stropu
SSTL: poziom górny płyty
SSBL: poziom dolny płyty

*UWAGI KONSTRUKCYJNE:*

*Beton: C30/37, W8, F150*

**NA BAZIE CEMENTU HUTNICZEGO CEM III/A 32,5N-LH/HSR/NA z dodatkami popiołów lotnych 10 ÷ 20% masy cementu i popiołów krzemionkowych 7-10% masy cementu Max w/c-0,55**

*STAL: A-IIIN BSt-500*

*OTULINA : 4.0cm – Stropy góra i dół*
*4.0cm – Ściany żelbetowe*
*4.0cm – Słupy żelbetowe*
*4.0cm – Podciąg dół i boki*
*5.0cm – Podciąg góra*

*Poziom ± 0.00 = 117,24m n.p.m.*

1. Ściany żelbetowe wykonywać z zachowaniem przerw roboczych oraz podziałki na sekcje.
   Zbrojenie ścian pozwoli do szalunku i kotwic w słupach lub stosować listwy kotwiące na styku słupów i ścian żelbetowych.
2. Maksymalna długość odcinków betonowanych L=16m.
3. Rysunek szalunkowy opatrywać razem z opisem technicznym oraz rysunkami poszczególnych branż.
4. Na rysunku podano gabaryty elementów konstrukcyjnych oraz ich dolne i górne poziomy.
5. Dokładne położenie ścian murowanych wg projektu architektury.
6. W stropach wykonać przerwy robocze przy zachowaniu max dzielki roboczej 20x20m.
   W przerwach roboczych stosować system RECOSTAL 1000M.
7. Wszystkie wymiary, poziomy, przebicia elementów żelbetowych muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone i porównane z rysunkami architektury
8. Otworowanie pod nowowniki okienne w konstrukcji żelbetowych wykonać podczas betonowania elementów zgodnie z rysunkami Architektonicznymi. W przypadku kolizji z prętami zbrojeniowymi należy przesunąć w najbliższe możliwe miejsce w kierunku poziomym.
9. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
10. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całością projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali. Przy jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy odrębnymi opracowaniami branż należy zwrócić się do projektanta.

| | |
|---|---|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | MAJOR ARCHITEKCI<br>ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wrocław,<br>www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekci.pl,<br>tel. +48717878200 |
| TEMAT | Projekt budynku wielofunkcyjnego będącego w części budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garażem, a w części budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osób starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osób i z usługami wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu |
| LOKALIZACJA | Osiedle Nowe Żerniki, 50-060 Wrocław dz. nr 67, AM-10, obręb Żerniki we Wrocławiu |
| INWESTOR | TBS we Wrocławiu; ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław |

| A | R | C | H | I | T | E | K | T | U | R | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OPRACOWAŁ | mgr inż.arch. Marcin Major 701/01/DUW<br>(uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej) |
| WSPÓŁPRACA | mgr inż.arch. Alicja Adamowicz — mgr inż.arch. Alicja Masik<br>mgr inż.arch. Paweł Major — mgr inż.arch. Przemysław Spado<br>mgr inż.arch. Paweł Osmak — mgr inż.arch. Jakub Dobras<br>mgr inż.arch. Marta Górnik — mgr inż.arch. Wojciech Cebula |
| SPRAWDZAŁ(A) | mgr inż.arch. Anna Jagoda-Major nr upr. 30/02/DOIA<br>(uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej) |

| K | O | N | S | T | R | U | K | C | J | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| PROJEKTANT | mgr inż. Łukasz Zimny nr upr. 236/DOŚ/11<br>w zakr. konstrukcyjno-budowlanej |
| SPRAWDZAŁ(A) | mgr inż. Tomasz Dziadkowiec nr upr. 196/DOŚ/12<br>w zakr. konstrukcyjno-budowlanej |

| NR PROJEKTU | SYSTEM | SKALA | DATA | REWIZJA |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | P.W. | 1:100 | 01.2017 | – |

TEMAT RYSUNKU: RZUT POZIOMU -0.5 – BUDYNEK A i B

NR RYS: R-03