RZUT DACHU
Skala 1:100



LEGENDA (PRZYKŁAD ODCZYTYWANIA OZNACZEŃ)

OPIS OTWORÓW W ŚCIANACH

OPIS SŁUPÓW

S.6/D/01 - Oznaczenie Słupa
AAxBB

AA - Wymiar Jednego Boku Słupa
BB - Wymiar Drugiego Boku Słupa

OPIS BELEK

Oznaczenie Belki
Gabaryty Belki
POZ.4.1/-01 30x70
B1L=AA B8L=BB
AA - Poziom Górny Belki
BB - Poziom Dolny Belki

OPIS STROPÓW

AAAAAA B cm
SSTL: - poziom górny stropu
SSBL: - poziom dolny stropu

AAAAAA - Rodzaj Stropu
B - Grubość Stropu
SSTL: poziom górny płyty
SSBL: poziom dolny płyty

UWAGI KONSTRUKCYJNE:

Beton: C30/37, F150

NA BAZIE CEMENTU HUTNICZEGO CEM III/A 32,5N-LH/HSR/NA z dodatkami popiołów lotnych 10 ÷ 20% masy cementu i popiołów krzemionkowych 7÷10% masy cementu Max w/c=0,55

STAL: A-IIIN BSt-500

OTULINA : 2.5cm – Stropy góra i dół
3.0cm – Ściany żelbetowe
3.0cm – Słupy żelbetowe
3.0cm – Podciąg dół i boki
5.0cm – Podciąg góra

Poziom ± 0.00 = 117,24m n.p.m.

1. Ściany żelbetowe wykonywać z zachowaniem przerw roboczych oraz podziałów na sekcje. Zbrojenie ścian pozowić do szalunku i kotwić w słupach lub stosować listwy kotwiące na styku słupów i ścian żelbetowych.
2. Maksymalna długość odcinków betonowanych L=16m.
3. Rysunek szalunkowy opatrzyć razem z opisem technicznym oraz rysunkami poszczególnych branż.
4. Na rysunku podano gabaryty elementów konstrukcyjnych oraz ich dolne i górne poziomy.
5. Dokładne położenie ścian murowanych wg projektu architektury.
6. W stropach wykonać przerwy robocze przy zachowaniu max dzielki roboczej 20x20m. W przerwach roboczych stosować system RECOSTAL 1000M.
7. Wszystkie wymiary, poziomy, przebicia elementów żelbetowych muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone i porównane z rysunkami architektury
8. Chwytowanie pod nadprożami okienne w konstrukcji żelbetowych wykonać podczas betonowania elementów zgodnie z rysunkami Architektonicznymi. W przypadku kolizji z prętami zbrojeniowe należy przesunąć w najbliższe możliwe miejsce w kierunku poziomym.
9. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
10. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu pobierać wymiarowanie z rysunki detali. Przy jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy otrzymanymi opracowaniami branż należy zwrócić się do projektanta.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MAJOR ARCHITEKCI ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wrocław, www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekci.pl, tel. +48717878200
TEMAT	Projekt budynku wielofunkcyjnego będącego w części budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garażem, a w części budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osób starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osób i z usługami wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu
LOKALIZACJA	Osiedle Nowe Żerniki, 50-060 Wrocław dz. nr 67, AM-10, obręb Żerniki we Wrocławiu
INWESTOR	TBS we Wrocławiu; ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław
PROJEKTANT	mgr inż.arch. Marcin Major 701/01/DUW (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej)
WSPÓŁPRACA	mgr inż.arch. Alicja Adamowicz — mgr inż.arch. Alicja Masik mgr inż.arch. Paweł Major — mgr inż.arch. Przemysław Spado mgr inż.arch. Paweł Osmak — mgr inż.arch. Jakub Dobras mgr inż.arch. Marta Górnik — mgr inż.arch. Wojciech Cebula
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch. Anna Jagoda-Major nr upr. 30/02/DOIA (uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej)
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Zimny nr upr. 236/DOŚ/11 w zakr. konstrukcyjno-budowlanej
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Dziadkowiec nr upr. 196/DOŚ/12 w zakr. konstrukcyjno-budowlanej

NR REFERENCYJNY PROJEKTU	SKOROWO	SKALA:	DATA:	REWIZJA:
1601	P.W.	1:100	01.2017	–

TEMAT RYSUNKU: RZUT DACHU – BUDYNEK C i D

NR RYS: K-13