

LEGENDA (PRZYKŁAD ODCZYTYWANIA OZNACZEŃ)

OPIS OTWORÓW W ŚCIANACH

A, B, UE, LE, C, LE-S

PK (Poziom konstrukcji)

WO= AxB[cm] — (wymiary otworu)
LE = C [cm] — (odległość dolnej krawędzi otworu od poziomu konstrukcji)
UE = PK+B+C [m] — (poziom górnej krawędzi otworu)
LE=PK+C [m] — (poziom dolnej krawędzi otworu)

OPIS SŁUPÓW

S.6/D/01 - Oznaczenie Słupa
AAxBB

AA - Wymiar Jednego Boku Słupa
BB - Wymiar Drugiego Boku Słupa

OPIS BELEK

Oznaczenie Belki
Gabaryty Belki
POZ.4.1/-01 30x70
BTL=AA BBL=BB

AA - Poziom Górny Belki
BB - Poziom Dolny Belki

OPIS STROPÓW

AAAAAA B cm
SSTL= poziom górny stropu
SSBL= poziom dolny stropu

AAAAAA - Rodzaj Stropu
B - Grubość Stropu
SSTL= poziom górny płyty
SSBL= poziom dolny płyty

UWAGI KONSTRUKCYJNE:

Beton: C30/37, F150

NA BAZIE CEMENTU HUTNICZEGO CEM III/A 32,5N-LH/HSR/NA z dodatkami popiołów lotnych 10 ÷ 20% masy cementu i popiołów krzemionkowych 7÷10% masy cementu Max w/c-0,55

STAL: A-IIIN BSt-500

OTULINA : 2.5cm – Stropy góra
2.5cm – Stropy dołem (poza strefą 22-24/X-D))
3.0cm – Stropy dołem (osie 22-24/X-D)
4.0cm – Ściany żelbetowe
4.0cm – Słupy żelbetowe
3.0cm – Podciąg dół i boki
5.0cm – Podciąg góra

Poziom ± 0.00 = 117,24m n.p.m.

1. Ściany żelbetowe wykonywać z zachowaniem przerw roboczych oraz podzielić na sekcje. Zbrojenie ścian pasować do szalunku i kotwić w słupach lub stosować listwy kotwiące na styku słupów i ścian żelbetowych.
2. Maksymalna długość odcinków betonowanych L=16m.
3. Rysunek szalunkowy rozpatrywać razem z opisem technicznym oraz rysunkami poszczególnych branż.
4. Na rysunku podano gabaryty elementów konstrukcyjnych oraz ich dolne i górne poziomy.
5. Dokładne położenie ścian murowanych wg projektu architektury.
6. W stropach wykonać przerwy robocze przy zachowaniu max działki roboczej 20x20m. W przerwach roboczych stosować system RECOSTAL 1000M.
7. Wszystkie wymiary, poziomy, przebicia elementów żelbetowych muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone i porównane z rysunkami architektury.
8. Otworowanie pod nawiewniki okienne w konstrukcji żelbetowych wykonać podczas betonowania elementów zgodnie z rysunkami Architektonicznymi. W przypadku kolizji z prętami otworowanie należy przesunąć w najbliższe możliwe miejsce w kierunku poziomym.
9. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
10. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali. Przy jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy odrębnymi opracowaniami branż należy zwrócić się do projektanta.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MAJOR ARCHITEKCI ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wrocław, www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekci.pl, tel. +48717878200
TEMAT	Projekt budynku wielofunkcyjnego będącego w części budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garażem, a w części budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osób starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osób i z usługami wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu
LOKALIZACJA	Osiedle Nowe Żerniki, 50-060 Wrocław dz. nr 67, AM-10, obręb Żerniki we Wrocławiu
INWESTOR	TBS we Wrocławiu; ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław
A R C H I T E K T U R A	
GŁ.PROJEKTANT	mgr inż.arch. Marcin Major 701/01/DUW Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
WSPÓŁPRACA	mgr inż.arch. Alicja Adamowicz, mgr inż.arch. Alicja Miosik mgr inż.arch. Paweł Major, mgr inż.arch. Przemysław Spodło mgr inż.arch. Paweł Osmok, mgr inż.arch. Jakub Dobras mgr inż.arch. Marta Górniak, mgr inż.arch. Wojciech Cebula
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch. Anna Jagoda-Major nr upr. 30/02/DOIA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
K O N S T R U K C J A	
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Zimny nr upr. 236/DOŚ/11 w spec. konstrukcyjno-budowlanej
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Dziadkowiec nr upr. 196/DOŚ/12 w spec. konstrukcyjno-budowlanej

INFORMACJE	NR PROJEKTU	STADIUM	SKALA	DATA	REWIZJA
	1601	P.W.	1:100	01.2017	–

TEMAT RYSUNKU	NR RYS.
RZUT POZIOMU 00 – BUDYNEK C i D	R-05