

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ STAL: A-IIIN

Poz.	Szt.	d	m	Razem (m)	Ciężar (kg)
1	80	8	1.34	107.20	42.344
2	6	20	6.79	40.74	100.628
3	4	20	6.79	27.16	67.085
4	4	16	6.79	27.16	42.913
5	10	20	6.79	67.90	167.713
6	74	8	1.34	99.16	39.168
7	5	20	7.69	38.45	94.972
8	5	20	8.13	40.65	100.406
9	78	8	1.22	95.16	37.588
10	3	20	3.10	9.30	22.971
11	86	8	1.80	154.80	61.146
12	6	16	6.36	38.16	60.293
13	3	20	2.35	7.05	17.414
14	2	20	3.11	6.22	15.363
15	6	20	7.56	45.36	112.039
16	6	20	3.10	18.60	45.942
17	1	20	7.99	7.99	19.735
18	106	8	1.54	163.24	64.480
19	2	20	3.10	6.20	15.314
20	8	20	7.51	60.08	148.398
21	4	20	7.93	31.72	78.348
22	104	8	1.96	203.84	80.517
23	8	20	7.93	63.44	156.697
24	47	8	1.00	47.00	18.565
25	47	8	1.44	67.68	26.734
26	4	20	3.10	12.40	30.628
27	2	20	3.11	6.22	15.363
28	3	20	7.56	22.68	56.020
29	1	20	7.98	7.98	19.711
30	4	20	7.99	31.96	78.941
31	52	8	1.00	52.00	20.540
32	52	8	1.44	74.88	29.578
33	3	20	7.98	23.94	59.132
34	5	20	7.98	39.90	98.553
35	43	8	0.92	39.56	15.626
36	43	8	1.34	57.62	22.760
37	2	20	8.13	16.26	40.162
38	1	20	3.10	3.10	7.657
39	10	20	6.79	67.90	167.713
40	78	8	1.28	99.84	39.437

ZEST. ZE WZGLĘDU NA ŚREDNICĘ

d(mm)	Razem (m)	kg/m	Ciężar (kg)
8	1261.98	0.395	498.482
16	65.32	1.580	103.206
20	703.20	2.470	1736.904
Ciężar ogółem (kg)			2338.592

Wymiary strzemion i prętów gięłych podano po stronie zewnętrznej natomiast średnice i promienie gięcia są wymiarami wewnętrznymi

Fazować naroża elementów żelbetowych

UWAGI I ZALECENIA
1. Lokalizacja elementów konstrukcyjnych wg rys. R-04 .
2. Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
3. Podane wymiary sprawdzić z rysunkami architektonicznymi oraz innymi branżami.
4. Przebicia (otworowanie) konstrukcji weryfikować z rysunkami architektonicznymi.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności z architekturą lub innymi branżami niezwłocznie powiadomić projektanta.
6. Rysunki zbrojeniowe danej kondygnacji oraz kondygnacji sąsiednich rozpatrywać łącznie.
7. Krawędzie elementów żelbetowych fazować: 15 mm.

±0,00=117,24m n.p.m.
Beton: C30/37, F150
Stal zbrojeniowa: A-IIIN BSt-500
Otulina: 4.0cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MAJOR ARCHITEKCI
ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wrocław,
www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekci.pl,
tel. +48717878200

Projekt budynku wielofunkcyjnego będącego w części budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garażem, a w części budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osób starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osób i z usługami wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu

LOKALIZACJA: Osiedle Nowe Żerniki, 50-060 Wrocław dz. nr 67, AM-10, obręb Żerniki we Wrocławiu

INWESTOR: TBS we Wrocławiu; ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław

A R C H I T E K T U R A

GŁ.PROJEKTANT: mgr inż.arch. Marcin Major 701/01/DUW
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

WSPÓŁPRACA: mgr inż.arch. Alicja Adamowicz, mgr inż.arch. Paweł Major, mgr inż.arch. Paweł Osmak, mgr inż.arch. Marta Górniak, mgr inż.arch. Alicja Miasik, mgr inż.arch. Przemysław Spadło, mgr inż.arch. Jakub Dobras, mgr inż.arch. Wojciech Cebula

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch. Anna Jagoda-Major nr upr. 30/02/DOIA
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

K O N S T R U K C J A

PROJEKTANT: mgr inż. Łukasz Zimny nr upr. 236/DOŚ/11
w sdecj. konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Dziadkowiec nr upr. 196/DOŚ/12
w sdecj. konstrukcyjno-budowlanej

INFORMACJE: NR PROJEKTU	STADIUM	SKALA:	DATA:	REWIZJA:
1601	P.W.	1:25	01.2017	A

TEMAT RYSUNKU: ZBROJENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH POZ.00 – CZ.4

NR RYS: P00-1.4