POZ. A/3/00 50x85

Skala 1:25 Szt. 1



1-1 2-2 3-3 4-4



11 104#8 L=206cm

12 52#8 L=222cm

14 28#8 L=58cm

15 10#16 L=189cm

POZ. A/M/00 40x60

Skala 1:25 Szt. 1



1-1 2-2



4 25#8 L=186cm

POZ. A/4/00 40x60

Skala 1:25 Szt. 1



1-1 2-2 3-3 4-4



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ STAL: A-IIIN

Poz.	Szt.	d	n	Razem (m)	Ciężar (kg)
1	4	16	6.04	24.16	38.173
2	4	20	5.20	20.80	51.376
3	2	16	1.74	3.48	5.498
4	25	8	1.86	46.50	18.368
5	6	12	1.85	11.10	9.857
6	6	25	7.91	47.46	182.721
7	4	25	4.71	18.84	72.534
8	6	16	2.55	15.30	24.174
9	6	12	4.71	28.26	25.095
10	12	16	4.65	55.80	88.164
11	104	8	2.06	214.24	84.625
12	52	8	2.22	115.44	45.599
13	4	12	9.40	37.60	33.389
14	28	8	0.58	16.24	6.415
15	10	16	1.89	18.90	29.862
16	4	20	4.19	16.76	41.397
17	6	8	1.20	7.20	2.844
18	5	12	1.99	9.95	8.836
19	5	20	8.12	40.60	100.282
20	2	16	3.63	7.26	11.471
21	5	20	3.80	19.00	46.930
22	4	16	1.70	6.80	10.744
23	5	12	5.65	28.25	25.086
24	5	20	2.64	13.20	32.604
25	2	16	1.65	3.30	5.214
26	141	8	1.54	217.14	85.770
27	8	8	1.20	9.60	3.792
28	30	16	1.65	49.50	78.210
29	3	16	1.85	5.55	8.769
30	4	12	1.85	7.40	6.571

ZEST. ZE WZGLĘDU NA ŚREDNICĘ

d(mm)	Razem (m)	kg/m	Ciężar (kg)
8	626.36	0.395	247.412
12	122.56	0.888	108.833
16	190.05	1.580	300.279
20	110.36	2.470	272.589
25	66.30	3.850	255.255

Ciężar ogółem (kg) 1184.368

Wymiary strzemion i prętów giętych podano po stronie zewnętrznej, natomiast średnice i promienie gięcia są wymiarami wewnętrznymi



Fazoważ naroża elementów żelbetowych

UWAGI I ZALECENIA

1. Lokalizacja elementów konstrukcyjnych wg rys. R-04 .
2. Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
3. Podane wymiary sprawdzić z rysunkami architektonicznymi oraz innymi branżami.
4. Przebicia (otworowanie) konstrukcji weryfikować z rysunkami architektonicznymi.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności z architekturą lub innymi branżami niezwłocznie powiadomić projektanta.
6. Rysunki zbrojeniowe danej kondygnacji oraz kondygnacji sąsiednich rozpatrywać łącznie.
7. Krawędzie elementów żelbetowych fazować: 15 mm.

±0,00=117,24m n.p.m.
Beton: C30/37
Stal zbrojeniowa: A-IIIN BSt-500
Otulina: 4.0cm – Podciąg dół i boki
5.0cm – Podciąg góra

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MAJOR ARCHITEKCI
ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wrocław,
www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekci.pl,
tel. +48717878200

Projekt budynku wielofunkcyjnego będącego w części budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garażem, a w części budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osób starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osób i z usługami wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu

LOKALIZACJA: Osiedle Nowe Żerniki, 50-060 Wrocław dz. nr 67, AM-10, obręb Żerniki we Wrocławiu

INWESTOR: TBS we Wrocławiu; ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław

A R C H I T E K T U R A

GŁ.PROJEKTANT: mgr inż.arch. Marcin Major 701/01/DUW
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

WSPÓŁPRACA:
mgr inż.arch. Alicja Adamowicz
mgr inż.arch. Paweł Major
mgr inż.arch. Paweł Osmak
mgr inż.arch. Marta Górniok
mgr inż.arch. Alicja Miasik
mgr inż.arch. Przemysław Spadło
mgr inż.arch. Jakub Dobras
mgr inż.arch. Wojciech Cebula

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch. Anna Jagoda-Major nr upr. 30/02/DOA
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

K O N S T R U K C J A

PROJEKTANT: mgr inż. Łukasz Zimny nr upr. 236/DOŚ/11
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Dziadkowiec nr upr. 196/DOŚ/12
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

INFORMACJE	NR PROJEKTU	STADIUM	SKALA:	DATA:	REWIZJA:
	1601	P.W.	1:25	01.2017	A

TEMAT RYSUNKU: ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.00 – CZ.2

NR RYS: P00–3.2