



Beton: C30/37, F150
NA BAZIE CEMENTU HITUCHOZEM II/A 32,5N-UK/MSR/NA
z dodatkami popiołu lotnych 10 + 22% masy cementu i
popiołów krzemionkowych 710% masy cementu Max w/c=0,55
STAL: A-III-NV BSt-500
OTULINA: 2.5cm - Stropy góra i dół
3.0cm - Ściany żelbetowe
3.0cm - Stupy żelbetowe
3.0cm - Podciąg dół i boki
5.0cm - Podciąg góra
Poziom ± 0.00 = 117,24m n.p.m.

- [illegible]

M

A R C H I T E T U R A
DIPLOMA myr in2.arch. Morcin Major 701/01/DJW
(spisnica tablica do projekata iz arhitekture i specijalno arhitekture)

mgr inż. arch. Alicja Adamowicz	mgr inż. arch. Alicja Maśka
mgr inż. arch. Paweł Majer	mgr inż. arch. Przemysław Spółko
mgr inż. arch. Paweł Osmał	mgr inż. arch. Jolanta Dobosz
mgr inż. arch. Marjo Gliński	mgr inż. arch. Wojciech Cebula

PROSECUTOR	mgr. int. proc. Anna Jaskódo-Major nr. ug. 30/02/DMA (upisano suđenje do pojave na licu mjesta i upisano oštećenje)											
	K	O	N	S	T	R	U	X	C	J	A	
PRESEK	mgr. int. tužitelj Zmijer nr. ug. 236/DSS/11											

SPRZĘT: myj. inż. Tomasz Dworakiewicz nr upr. 196/005/12

1:100 01.2017
RZUT POZIOMU 01 - BUDYNEK C i D K-007
