POZ. A/A.1/01

Skala 1:25 Szt. 1



POZ.A/13'.1/01 24x60

Skala 1:25 Szt. 1



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ STAL: A-IIIN

Poz.	Szt.	d	n	Razem (m)	Ciężar (kg)
1	69	8	1.56	107.64	42.518
2	3	12	5.67	17.01	15.105
3	3	16	2.46	7.38	11.660
4	3	16	4.85	14.55	22.989
5	2	12	2.36	4.72	4.191
6	3	20	7.69	23.07	56.983
7	3	16	2.87	8.61	13.604
8	2	16	2.84	5.68	8.974
9	2	12	1.48	2.96	2.628
10	2	12	2.76	5.52	4.902
11	18	16	5.80	104.40	164.952
12	21	16	3.24	68.04	107.503
13	294	8	1.20	352.80	139.356
14	3	16	3.29	9.87	15.595
15	6	16	2.29	13.74	21.709
16	3	16	8.18	24.54	38.773
17	18	16	5.77	103.86	164.099
18	3	16	5.30	15.90	25.122
19	3	16	4.90	14.70	23.226
20	12	16	3.65	43.80	69.204
21	3	16	2.98	8.94	14.125
22	3	16	2.98	8.94	14.125
23	6	16	3.15	18.90	29.862
24	18	16	2.65	47.70	75.366
25	90	8	1.52	136.80	54.036

ZEST. ZE WZGLĘDU NA ŚREDNICĘ

d(mm)	Razem (m)	kg/m	Ciężar (kg)
8	597.24	0.395	235.910
12	30.21	0.888	26.826
16	519.55	1.580	820.889
20	23.07	2.470	56.983

Ciężar ogółem (kg) 1140.608

Wymiary strzemion i prętów giętych podano po stronie zewnętrznej, natomiast średnice i promienie gięcia są wymiarami wewnętrznymi

Fazować naroża elementów żelbetowych

UWAGI I ZALECENIA

1. Lokalizacja elementów konstrukcyjnych wg rys. R-03 .
2. Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
3. Podane wymiary sprawdzić z rysunkami architektonicznymi oraz innymi branżami.
4. Przebicia (otworowanie) konstrukcji weryfikować z rysunkami architektonicznymi.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności z architekturą lub innymi branżami niezwłocznie powiadomić projektanta.
6. Rysunki zbrojeniowe danej kondygnacji oraz kondygnacji sąsiednich rozpatrywać łącznie.
7. Krawędzie elementów żelbetowych fazować: 15 mm.

±0,00=117,24m n.p.m.

Beton: C30/37

Stal zbrojeniowa: A-IIIN BSt-500

Otulina: 3.0cm – Podciąg dół i boki
5.0cm – Podciąg góra

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MAJOR ARCHITEKCI
ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wrocław,
www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekci.pl,
tel. +48717878200

Projekt budynku wielofunkcyjnego będącego w części budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garażem, a w części budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osób starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osób i z usługami wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu

LOKALIZACJA: Osiedle Nowe Żerniki, 50-060 Wrocław dz. nr 67, AM-10, obręb Żerniki we Wrocławiu

INWESTOR: TBS we Wrocławiu, ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław

A R C H I T E K T U R A

GŁ.PROJEKTANT: mgr inż.arch. Marcin Major 701/01/DUW
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

WSPÓŁPRACA:
mgr inż.arch. Alicja Adamowicz — mgr inż.arch. Alicja Miasik
mgr inż.arch. Paweł Major — mgr inż.arch. Przemysław Spodło
mgr inż.arch. Paweł Osmak — mgr inż.arch. Jakub Dobras
mgr inż.arch. Marta Górniak — mgr inż.arch. Wojciech Cebula

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch. Anna Jagoda-Major nr upr. 30/02/DOIA
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

K O N S T R U K C J A

PROJEKTANT: mgr inż. Łukasz Zimny nr upr. 236/DOŚ/11
w zakresie konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Dziadkowiec nr upr. 196/DOŚ/12
w zakresie konstrukcyjno-budowlanej

INFORMACJA	NR PROJEKTU	SZKICOWA	SKALA	DATA	REWIZJA
	1601	P.W.	1:25	01.2017	A

TEMAT RYSUNKU: ZBROJENIE BELEK ŻELBETOWYCH POZ.01 – CZ.12

NR RYS.: P01–3.12