RTV	Gniazdo radiowo-telewizyjne końcowe; IP20 wysokość montażu 0,3m od p.p.
L	Wypust instalacji komputerowej zakończony puszką Ø60mm p.t. z pokrywą. Przy podłączeniu wypust zakończyć gniazdem komputerowym RJ45, IP20 wysokość montażu 0,3m od p.p.
T	Wypust telefoniczny zakończony puszką Ø60mm p.t. z pokrywą. Po wybraniu operatora wypust zakończyć gniazdem telefonicznym RJ12, IP20 wysokość montażu 0,3m od p.p.
MD	Centrala domofonowa w obudowie podtynkowej, wysokość montażu 1,4m od p.p.
	Urządzenie wysokość montażu 1,4m od p.p.
TM	Tablica mieszkaniowa w obudowie wtynkowej 2x12, IP40 z drzwiczkami stalowymi
	Kontaktron magnetyczny montowany
	Akustyczna czujka zbicia szyby
	Cyfrowa czujka ruchu
	Akustyczno-optyczny sygnalizator alarmowy
	Manipulator systemowy
KW	Kamera systemu monitoringu CCTV w wykonaniu kopułkowym
KZ	Kamera systemu monitoringu CCTV w wykonaniu zewnętrznym, IP66

SZAFA 46U

AUTOR OPRACOWANIA: MAJOR ARCHITEKCI
ul. Ozimek 52/5, 50-520 Wrocław,
www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekci.pl,
tel. +48717878300

TEMAT: Projekt budynku wielofunkcyjnego, będącego w części budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garażem, a w części budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osób starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osób i z usługami, wraz z zagospodarowaniem terenu, dojazd wewnętrzną, zjazdem z drogi publicznej i przyłączeniem do sieci mediów na terenie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu

LOKALIZACJA: Osiedle Nowe Żerniki, 50-060 Wrocław dz. nr 67 i część dz. nr 62/43, 62/31, 62/35, 62/37, AM-10, obręb Żerniki we Wrocławiu

INWESTOR: TBS we Wrocławiu, ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław

I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E

PROJEKTANT: mgr inż. Mirosław Żmoch nr upr. 190/77/Wlkm
w zakr. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Aleksander Poter nr upr. 131/005/06
w zakr. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

FAZA PROJEKTU	DATA	SKALA	NR STR.
PZT	01.2017	1:100	

TYTUŁ RYSUNKU: **RZUT I PIĘTRA – INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE**

NR RYS. **E-11**