

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kładzenie płytek

NAZWA INWESTYCJI : Remont i malowanie ścian piwnic, malowanie klatek schodowych z wyprawą tynkiem mozaikowym lamperii
budyńku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : ul. Dolnobrzeska 24-30, 54-072 Wrocław
INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 51-148 Wrocław, ul. St. Przybyszewskiego 102/104
BRANŻA : budowlana i instalacyjna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Osiadły
(budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 18.01. 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.01. 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT ŚCIAN PIWNIC			
1		UZUPEŁNIENIE IZOLACJI WYLEWKI I PŁYTEK W ODKRYWKACH POSA-	kpl.		
d.1	kalk. własna	DZEK	kpl.	20.00	
		20		RAZEM	20.00
2	KNR 0-17	Oczyszczenie mechaniczne powierzchni murów	m ²		
d.1	2608-01				
	analogia				
		DOLNOBRZESKA 24 + 30 - KORYTARZE (2.99+8.20+2.05+1.80+2.3+4.20+0.6*4+4.60+1.30)*2*2		119.36	
		DOLNOBRZESKA 28 - KORYTARZE (1.30+4.20+2.80+3.80+0.60*2+3.20+5.90+10.8+2.9)*2		72.20	
		DOLNOBRZESKA 26 - KORYTARZE (10.80+3.00+4.20+2.40+0.60*3+1.30+7.80)*2		62.60	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				254.16	
		DOLNOBRZESKA 24 +30 wózkownia + suszarnia (4.70+5.70+5.60+5.90)*2*2	m	87.60	
		pom techniczne (1.40+2.50+1.4+1.9+1.5+2.8)*2*2	m	46.00	
		DOLNOBRZESKA 28 wózkownia + suszarnia (3.9+5.0+3.3+5.6+2.0+2.4)*2	m	44.40	
		pom techniczne (2.7+1.9+1.4+1.9)*2	m	15.80	
		DOLNOBRZESKA 26 wózkownia + suszarnia (6.00+5.70+4.80+5.70)*2	m	44.40	
		pom techniczne (2.15*2+2.00*2+1.5+2.00)*2	m	23.60	
		B (obliczenia pomocnicze)		=====	
			m	261.80	
		(poz.A+poz.B)*0.35	m ²	180.59	
				RAZEM	180.59
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	m ²		
d.1	0711-01	piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-			
		micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)			
		poz.2	m ²	180.59	
				RAZEM	180.59
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02				
		poz.5	m ²	998.11	
				RAZEM	998.11
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02				
		ŚCIANY KORYTARZY i POM. TECHNICZNYCH (poz.2A+poz.2B)*2.20	m ²	1135.11	
		OTWORY DRZWIOWE KORYTARZY -0.7*2.0*(17*2+23+18)	m ²	-105.00	
		OTWORY DRZWIOWE POM TECHN -0.8*2.0*(5*2+5+5)	m ²	-32.00	
				RAZEM	998.11
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01				
		SUFITY KORYTARZY DOLNOBRZESKA 24 + 30 (2.99*8.20+2.05*1.80+2.3*4.20+4.60*1.30)*2	m	87.70	
		DOLNOBRZESKA 28 (1.30*4.20+2.80*3.80+3.20*5.90+10.8*2.9)	m	66.30	
		DOLNOBRZESKA 26 (10.80*3.00+4.20*2.40+1.30*7.80)	m	52.62	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
			m	206.62	
		SUFITY POM. TECHN. DOLNOBRZESKA 24 + 30 wózkownia + suszarnia (4.70*5.70+5.60*5.90)*2		119.66	
		pom techniczne (1.40*2.50+1.4*1.9+1.5*2.8)*2		20.72	
		DOLNOBRZESKA 28			

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		wózkownia + suszarnia (3.9*5.0+3.3*5.6+2.0*2.4) pom techniczne (2.7*1.9+1.4*1.9) DOLNOBRZESKA 26 wózkownia + suszarnia (6.00*5.70+4.80*5.70) pom techniczne (2.15*2.00*2+1.5*2.00) B (obliczenia pomocnicze) poz.A+poz.B	m ²	42.78 7.79 61.56 11.60 ===== 264.11 470.73	
				RAZEM	470.73
7	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1	1215-08	poz.6	m ²	470.73	
				RAZEM	470.73
8		Oczyszczenie i odmalowanie ościeżnic stalowych istniejących drzwi	szt.		
d.1	kalk. własna	15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ²	m ²		
d.1	1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	15*1.8	m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
10	0800-0012	ustawienie kontenera na przechowanie wózków i rowerów w okresiw prowadzenia robót z kpl. 12 kluczy dla najemców	kpl.		
d.1		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
2		ZEJŚCIE DO PIWNICY			
11	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Superfine -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
d.2	0505-01	2.60*1.10*2*4	m ²	22.88	
				RAZEM	22.88
12	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Superfine -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
d.2	0505-03	2.60*1.10*2*4	m ²	22.88	
				RAZEM	22.88
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitu	m ²		
d.2	1204-02	2.60*1.20*2*4	m ²	24.96	
				RAZEM	24.96
3		MALOWANIE WIATROŁAPU I KLATKI SCHODOWEJ			
14	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3	1204-08	poz.16+poz.18+poz.20	m ²	1375.56	
				RAZEM	1375.56
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02	poz.16	m ²	604.20	
				RAZEM	604.20
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
d.3	1204-02 z.sz.2.3.				
	wiatrolap	DOLNOBRZESKA 24 +26 + 30 (1.50+0.50+1.40*2+2.10+1.40+2.10)*3		31.20	
	bieg+spocznik	(4.50+2.75+4.50)*4*3		141.00	
	podest	(1.50+1.85*2+4.25)*4*3		113.40	
	nad schod	(1.60*1.50+3.00*1.50*0.5*2)*3		20.70	
	ost kond				
	wiatrolap	DOLNOBRZESKA 28 (0.80+1.40+2.10+1.40+1.40+0.50+1.60)		9.20	
	bieg+spocznik	(4.50+2.75+4.50)*4		47.00	
	podest	(2.75+2.80*2)*4		33.40	
	nad schod	(1.60*1.50+3.00*1.50*0.5*2)		6.90	
	ost kond				
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.A*(2.70-1.20)	m ²	402.80	
				604.20	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	604.20
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	202 1134-01	poz.18	m ²	288.00	
				RAZEM	288.00
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3	1204-01	- klatki schodowe			
	z.sz.2.3.	18.00*4*4	m ²	288.00	
				RAZEM	288.00
19	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumiit Mosaik Superfine -wykonany ręcznie;	m ²		
d.3	0505-01	warstwa pośrednia na ścianach	m ²	483.36	
		poz.16A*1.20		RAZEM	483.36
20	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumiit Mosaik Superfine -wykonany ręcznie na	m ²		
d.3	0505-03	ścianach	m ²	483.36	
		poz.19		RAZEM	483.36
21	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.3	1215-08	poz.18	m ²	288.00	
				RAZEM	288.00
22	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich skrzydeł drzwiowych i szafek instalacyjnych i okien	m ²		
d.3	1215-08	0.90*2.00*5*4*4*1.2	m ²	172.80	
				RAZEM	172.80