

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont i malowanie pomieszczeń wspólnych i technicznych w piwnicy budynku przy ul. Krępickiej 44-44F
we Wrocławiu
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Krępicka 44-44f
INWESTOR : TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WROCŁAW SP.Z O.O.
ADRES INWESTORA : 51-148 WROCŁAW, UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 102/104
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Osiadły
DATA OPRACOWANIA : 22.02. 2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.02. 2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45320000-6 45400000-1	UZUPEŁNIENIE POSADZEK PIWNIC			
1 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 0.6*2*49	m ² m ²	17.64	
				RAZEM	17.64
2 d.1	KNR 2-02 0616-01 analiza indywidualna	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa Krotność = 2 poz.1*1.1	m ² m ²	19.40	
				RAZEM	19.40
3 d.1	KNR 2-02 1102-01 1102-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie podkładu pod posadzkę, z betonu C20/25 poz.1	m ² m ²	17.64	
				RAZEM	17.64
4 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 49*4*0.3*2	m ² m ²	17.64	
				RAZEM	17.64
5 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.4	m ² m ²	17.64	
				RAZEM	17.64
2		REMONT ŚCIAN PIWNIC			
6 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - KORYTARZE KRĘPICKA 44 + 44f - KORYTARZE (2.99+8.20+2.05+1.80+2.3+4.20+0.6*4+4.60+1.30)*2*2 KRĘPICKA 44a + 44d- KORYTARZE (1.30+4.20+2.80+3.80+0.60*2+3.20+5.90+10.8+2.9)*2*2 KRĘPICKA 44b + 44c + 44e- KORYTARZE (10.80+3.00+4.20+2.40+0.60*3+1.30+7.80)*2*3 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*0.3	m ² m ²	119.36 451.56 135.47	
				RAZEM	135.47
7 d.2	KNR 4-01 0701-05	Skucie tynku na ścianach do wysokości 0,5 m nad poziomem posadzki - WÓZKOWNIE, SUSZARNIE, POM. TECHNICZNE KRĘPICKA 44 + 44f - wózkownia + suszarnia (4.70+5.70+5.60+5.90)*2*2 pom techniczne (1.40+2.50+1.4+1.9+1.5+2.8)*2*2 KRĘPICKA 44a + 44d- wózkownia + suszarnia (3.9+5.0+3.3+5.6+2.0+2.4)*2*2 pom techniczne (2.7+1.9+1.4+1.9)*2*2 KRĘPICKA 44b + 44c + 44e- wózkownia + suszarnia (6.00+5.70+4.80+5.70)*2*3 pom techniczne (2.15*2+2.00*2+1.5+2.00)*2*3 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*0.5	m ² m m m m m m m m m ² m ²	87.60 70.80 ===== 458.00 229.00	
				RAZEM	229.00
8 d.2	0800-0011	Załadunek materiałów z rozbiórek do kontenera poz.7*0.02*2.0	t t	9.160	
				RAZEM	9.160
9 d.2	0800-0012	Oplata za utylizację gruzu int(poz.7*0.02/7.5)	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR 4-01 d.2 0711-01 analiza indywidualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM ODSPOJONYCH COKOLIKÓW na ścianach (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		poz.7	m ²	229.00	
				RAZEM	229.00
11	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.7	m ²	229.00	
				RAZEM	229.00
12	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		ŚCIANY KORYTARZY poz.6A*2.30	m	1038.59	
		OTWORY DRZWIOWE -0.7*2.0*(17*2+23*2+18*3)	m	-187.60	
		A (obliczenia pomocnicze)	m	850.99	
		ŚCIANY POM TECHN poz.7A*2.30	m	1053.40	
		OTWORY DRZWIOWE -0.80*2.00*(5*2+5*2+5*3)	m	-56.00	
		B (obliczenia pomocnicze)	m	997.40	
		poz.A+poz.B	m ²	1848.39	
				RAZEM	1848.39
13	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		SUFITY KORYTARZY KREPIĆKA 44 + 44f (2.99*8.20+2.05*1.80+2.3*4.20+4.60*1.30)*2	m	87.70	
		KREPIĆKA 44a + 44d (1.30*4.20+2.80*3.80+3.20*5.90+10.8*2.9)*2	m	132.60	
		KREPIĆKA 44b + 44c + 44e (10.80*3.00+4.20*2.40+1.30*7.80)*3	m	157.86	
		A (obliczenia pomocnicze)	m	378.16	
		SUFITY POM. TECHN. KREPIĆKA 44 + 44f - wózkownia + suszarnia (4.70*5.70+5.60*5.90)*2		119.66	
		pom techniczne (1.40*2.50+1.4*1.9+1.5*2.8)*2		20.72	
		KREPIĆKA 44a + 44d- wózkownia + suszarnia (3.9*5.0+3.3*5.6+2.0*2.4)*2		85.56	
		pom techniczne (2.7*1.9+1.4*1.9)*2		15.58	
		KREPIĆKA 44b + 44c + 44e- wózkownia + suszarnia (6.00*5.70+4.80*5.70)*3		184.68	
		pom techniczne (2.15*2.00*2+1.5*2.00)*2*3		69.60	
		B (obliczenia pomocnicze)		495.80	
		poz.A+poz.B	m ²	873.96	
				RAZEM	873.96
14	d.2 kalk. własna	Oczyszczenie i odmalowanie ościeżnic stalowych istniejących drzwi	szt.		
		44	szt.	44.00	
				RAZEM	44.00
15	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ok 30 %	m ²		
		44*1.8*0.3	m ²	23.76	
				RAZEM	23.76
16	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		poz.13	m ²	873.96	
				RAZEM	873.96
17	0800-0012 d.2	ustawienie kontenera na przechowanie wózków i rowerów w okresiw prowadzenia robót z kpl. 12 kluczy dla najemców	kpl.		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7	kpl.	7.00	
				RAZEM	7.00
3		ZEJŚCIE DO PIWNICY			
18	KNR AT-31 d.3 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit Superfine -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach 2.60*1.10*2*7	m ²		
			m ²	40.04	
				RAZEM	40.04
19	KNR AT-31 d.3 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit Superfine -wykonany ręcznie na ścianach 2.60*1.10*2*7	m ²		
			m ²	40.04	
				RAZEM	40.04
20	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitu 2.60*1.20*3*7	m ²		
			m ²	65.52	
				RAZEM	65.52
4		MAŁOWANIE WIATROŁAPU I PARTERU KLATKI SCHODOWEJ			
21	KNR 4-01 d.4 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe (1.80+0.80*2+1.40+2.80+1.60*2+8.80)*2.50*7-poz.23	m ²		
			m ²	178.36	
				RAZEM	178.36
22	KNR 4-01 d.4 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe (1.40*2.80+2.80*1.80+2.40*1.50+3.20*2.80)*7	m ²		
			m ²	150.64	
				RAZEM	150.64
23	KNR AT-31 d.4 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit Superfine -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach (1.80+0.80*2+1.40+2.80+1.60*2+8.80)*1.20*7	m ²		
			m ²	164.64	
				RAZEM	164.64
24	KNR AT-31 d.4 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit Superfine -wykonany ręcznie na ścianach poz.23	m ²		
			m ²	164.64	
				RAZEM	164.64