

TYP_OPRACOWANIA		ID_OPRACOWANIA	NR_OBIKTU	ID_OBIKTU	ARBOTAG	DATA_OCENY	AUTOR_OCENY	STATUS	PRZEZNACZENIE	NAZWA_PL	NAZWA_LAC	OBW_130	OBW_5	WYS	SR_KORONY	POSUSZ	JEWOLA	ODCHYLENIE_PION	ROZWIDLENIE	CIECIA	SZKODNIKI	WYPRUCHNIENIA	WYLAMANIA	RANY	CHOROBY	WIĄZANIA	POMNIK_PRZYR	UWAGI	JEDN_REAL_USUNIECIE	PU_ST_SANITARNY	PU_ZAGR_LUDZI_MIENIA	PU_KOL_LSTN_INFRA	PU_KOL_PLAN_INFRA	PU_ZLOM_WYWROT	PU_INNA	PU_UWAGI	DEC_ZEZW_WYMOG	PROJ_OCHR_WYMOG	PROJ_OCHR_ZAKRES	SOD
Typ opracowania	Identyfikator opracowania	Nr obiektu w opracowaniu	Identyfikator drzewa	Numer arbotag	Data oceny	Autor oceny	Status	Przeznaczenie	Gatunek - nazwa polska	Gatunek - nazwa łacińska	Obwód pnia na wys. 130 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Wysokość [m]	Średnica korony [m]	Posusz	Jemiola	Odchylenie	Rozwidlenie	Cięcia	Szkodniki	Wypróchnienia	Wylamania	Rany	Choroby	Wiązania	Pomnik przyrody	Uwagi	Podmiot realizujący usunięcie	Przyczyna usunięcia - stan sanitarny	Przyczyna usunięcia - zagrożenie dla ludzi i mienia	Przyczyna usunięcia - kolizja z istniejącą infrastrukturą	Przyczyna usunięcia - kolizja z planowaną	Przyczyna usunięcia - złom lub wywrot	Przyczyna usunięcia - Inna	Przyczyna usunięcia - uwagi	Wymagana decyzja zezwalająca na usunięcie	Wymagany projekt ochrony	Zakres projektu ochrony	Strata ochrony drzew [m]	
lista wyboru	tekst	tekst	pole wypełniane automatycznie	tekst	data (YYYY-MM-DD)	tekst	lista wyboru	lista wyboru	lista wyboru	pole wypełniane automatycznie	tekst	tekst	liczba	liczba	lista wyboru	lista wyboru	lista wyboru	lista wyboru	lista wyboru	lista wyboru	lista wyboru	lista wyboru	lista wyboru	lista wyboru	lista wyboru	lista wyboru	tekst	lista wyboru	lista wyboru	lista wyboru	lista wyboru	lista wyboru	lista wyboru	tekst	lista wyboru	lista wyboru	tekst	lista wyboru	tekst	pole wypełniane automatycznie
1,2,3,4,5	1,2,3,4,5	1,2,3,4,5	1,2,3,4,5	opcj. 1,2,4, 5	1,2,3,4,5	1,2,3,4,5	1,2,3,4,5	1,2,4,5	1,2,3,4,5	1,2,3,4,5	1,2,4	2,4	1,2,4, opcj. 3 i 5	1,2,4	1,2,4	1,2,4	1,2,4	1,2,4	1,2,4	1,2,4	1,2,4	1,2,4	1,2,4	1,2,4	1,2,4	1,2,4	1,2,3,4,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2	
1	TBS.2022/4	1	TBS.2022/4.1		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	klon zwyczajny	Acer platanoides	66	95	9	5.4	0%	Typ A	brak	brak	brak	brak	nie	nie	nie	nie	nie	nie	Pień oddalony 1,60 metra od betonowej obudowy studzienki. Jedno gniazdo jemioli.										tak	1,3	3.7	
1	TBS.2022/4	2	TBS.2022/4.2		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do zachowania	klon zwyczajny	Acer platanoides	47	70	9	4.8	0%	brak	brak	brak	brak	nie	nie	nie	tak	nie	nie	nie	Pień oddalony 1,95 metra od betonowej obudowy studzienki. Listwa mrozowa na pniu drzewa.										tak	1,3	3.4	
1	TBS.2022/4	3	TBS.2022/4.3		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do zachowania	klon zwyczajny	Acer platanoides	46	71	9	4.8	0%	brak	brak	brak	brak	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	Odsłonięte korzenie na powierzchni gruntu.										tak	1,3	3.4	
1	TBS.2022/4	4	TBS.2022/4.4		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do zachowania	klon zwyczajny	Acer platanoides	50	72	9	4.8	0%	brak	brak	brak	brak	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	Odsłonięte korzenie na powierzchni gruntu.										tak	1,3	3.4	
1	TBS.2022/4	5	TBS.2022/4.5		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do zachowania	klon zwyczajny	Acer platanoides	54	75	9	4.8	0%	brak	brak	brak	brak	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	Odsłonięte korzenie na powierzchni gruntu.										tak	1,3	3.4	
1	TBS.2022/4	6	TBS.2022/4.6		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do zachowania	klon zwyczajny	Acer platanoides	57	81	9	5	0%	brak	brak	brak	brak	nie	nie	nie	tak	nie	nie	nie	Odsłonięte korzenie na powierzchni gruntu. Listwa mrozowa o długości 40 cm.										tak	1,3	3.5	
1	TBS.2022/4	7	TBS.2022/4.7		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	klon zwyczajny	Acer platanoides	56	87	8	5.6	0%	Typ A	brak	brak	brak	brak	nie	nie	nie	nie	nie	nie	Odsłonięte korzenie na powierzchni gruntu. Korona krzyżuje się z pobliskim głoziem. Dwa gniazda jemioli.										tak	1,3	3.8	
1	TBS.2022/4	8	TBS.2022/4.8		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	56, 37, 19, 18, 16, 15, 15, 13, 13, 10	163	7	6.4	20%	brak	10 st.	V	znaczne	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie	Jeden stary pień z odrostami korzeniowymi od odziomka i ze ściętego pnia, na pniu widoczna zgnilizna brunatna ślady zerowania owadów drążących drewno. Drzewo w złym stanie fitosanitarnym rośnie na gruzowisku w bezpośredniej bliskości istniejącej infrastruktury podziemnej.										nie			
1	TBS.2022/4	9	TBS.2022/4.9		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	klon zwyczajny	Acer platanoides	44	73	8	4.8	0%	Typ A	brak	brak	brak	brak	nie	nie	nie	tak	nie	nie	nie	Na pniu zalane kalusem listwy mrozowe. Jedno gniazdo jemioli.										tak	1,3	3.4
1	TBS.2022/4	10	TBS.2022/4.10		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do zachowania	klon zwyczajny	Acer platanoides	35	66	9	4	0%	brak	brak	brak	brak	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie											tak	1,3	3	
1	TBS.2022/4	11	TBS.2022/4.11		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do zachowania	jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	85	121	12	9	0%	brak	20 st.	brak	niewielkie	nie	nie	tak	tak	nie	nie	nie	Wylamania i redukcje dolnych partii korony.										tak	1,3	5.5	
2	TBS.2022/4	12	TBS.2022/4.12		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do usunięcia	klon jawor	Acer pseudoplatanus	211	329	14	12.6	10%	brak	20 st.	brak	brak	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie	Drzewo w złym stanie fitosanitarnym z wypróchnieniem i ranami wgłębnymi przy odziomku grozi złamaniem lub wykrotem. Gniazdo ptasie w koronie. Do wycinki na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia nr WSR-24.0000.2022.00001.	TBS	tak	tak							nie			
1	TBS.2022/4	13	TBS.2022/4.13		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do zachowania	świerk pospolity	Picea abies	108	167	14	9.4	10%	brak	brak	brak	niewielkie	tak	nie	tak	tak	nie	nie	nie	Nabiegi korzeniowe przy odziomku gruz i cegły. Na pędach ochojnik.			tak							tak	1,3	5.7	
	TBS.2022/4	14	TBS.2022/4.14		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do zachowania	świerk pospolity	Picea abies	77	126	12	6	20%	brak	brak	brak	niewielkie	tak	nie	tak	tak	nie	nie	nie	Uszkodzenie pnia (okorowanie) z naciekami żywicznymi. Na pędach ochojnik.										tak	1,3	4	
1	TBS.2022/4	15	TBS.2022/4.15		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do zachowania	robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	126	158	12	12	20%	brak	brak	V	brak	nie	nie	tak	tak	nie	nie	nie	Gniazdo ptasie w koronie. Rośnie przy studzience telekomunikacyjnej.										nie			
1	TBS.2022/4	16	TBS.2022/4.16		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	124	160	12	10	10%	brak	20 st.	V	niewielkie	nie	nie	tak	tak	nie	nie	nie	W koronie drzewa znajduje się lampa uliczna.										nie			
1	TBS.2022/4	17	TBS.2022/4.17	020134	2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do zachowania	lipa drobnolistna	Tilia cordata	16	24	5	1.4	0%	brak	brak	brak	brak	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	Drzewo opalikowane nasadzenie wykonane jesienią 2021 roku										nie			
1	TBS.2022/4	18	TBS.2022/4.18	020135	2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do zachowania	lipa drobnolistna	Tilia cordata	16	21	5	1.4	0%	brak	brak	brak	brak	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	Drzewo opalikowane nasadzenie wykonane jesienią 2021 roku										nie			
1	TBS.2022/4	19	TBS.2022/4.19		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	śliwa węgierka	Prunus domestica subsp. domestica	44, 35	68	7	4	10%	brak	10 st.	V	znaczne	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie	Drzewo rozwidła się na wysokości 125 cm. Liczne redukcje konarów.										nie			
1	TBS.2022/4	20	TBS.2022/4.20		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	czereśnia	Prunus	54	94	5	4.6	20%	brak	30 st.	brak	znaczne	nie	tak	tak	tak	tak	nie	nie	Liczne redukcje konarów, uszkodzenia kory niezalane kalusem. Zniżliza drewna i ubytki wgłębne na konarach.										nie			
1	TBS.2022/4	21	TBS.2022/4.21	020136	2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	lipa drobnolistna	Tilia cordata	16	22	7	1.4	0%	brak	brak	brak	brak	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	Drzewo opalikowane nasadzenie wykonane jesienią 2021 roku. Należy zdjąć wiązania szkółkarskie i tyczkę bambusową.										nie			
1	TBS.2022/4	22	TBS.2022/4.22		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do zachowania	lipa drobnolistna	Tilia cordata	192	228	15	11.4	10%	brak	10 st.	V	znaczne	nie	tak	tak	tak	tak	nie	nie	Na pniu naciek próchniczny poniżej rozwidlenia.										nie			
1	TBS.2022/4	23	TBS.2022/4.23	020137	2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do zachowania	lipa drobnolistna	Tilia cordata	16	21	5	1.4	0%	brak	brak	brak	brak	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	Drzewo opalikowane nasadzenie wykonane jesienią 2021 roku										nie			
1	TBS.2022/4	24	TBS.2022/4.24		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	lipa drobnolistna	Tilia cordata	177	220	16	10	10%	Typ A	10 st.	brak	znaczne	nie	tak	tak	tak	tak	nie	nie	W koronie drzewa znajduje się lampa uliczna, widoczne są wylamane zawieszane gałęzie. Cztery gniazda jemioli.										nie			

1	TBS.2022/4	25	TBS.2022/4.25		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	215	285	15	8	20%	brak	brak	brak	znaczne	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie	Pień porośnięty bluszczem, liczne redukcje konarów i gałęzi. W Miejscach redukcji ubytki z wypróchnieniem. Przy odziomku uszkodzona kora, ubytki kory, ślady żerowania owadów drążących drewno.											nie				
1	TBS.2022/4	26	TBS.2022/4.26		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	48, 44	116	9	6.4	10%	brak	20 st.	V	niewielkie	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie	Na pniu uszkodzenia niezalane kalusem widocznym wypróchnieniem w miejscu ubytków wgłębnych.											nie				
1	TBS.2022/4	27	TBS.2022/4.27		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	94	127	11	10.2	50%	brak	20 st.	brak	znaczne	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie	Uszkodzenia pnia z okorowaniem, wyłamania w koronie. Widoczna martwica drewna w miejscach okorowania.											nie				
1	TBS.2022/4	28	TBS.2022/4.28		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	141	197	20	12	40%	Typ B	20 st.	V	niewielkie	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie	Ubytki wgłębne przy odziomku, posusz dolnych parti korony, Okorowanie pnia na wysokości około 3,5 metra.10 gniazd jemioły.											nie				
1	TBS.2022/4	29	TBS.2022/4.29		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	180, 147	374	20	12	40%	brak	30 st.	V	niewielkie	nie	tak	tak	tak	tak	nie	nie	Rozwidenie na wysokości 0,4m., drzewo mocno rochyłone grozi wyłamaniem. Posusz w koronie w tym gruby, ślady po redukcji konarów.											nie				
1	TBS.2022/4	30	TBS.2022/4.30		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	klon zwyczajny	Acer platanoides	69, 60, 50	178	15	10	10%	Typ B	30 st.	V	niewielkie	nie	tak	tak	tak	tak	nie	nie	Rośnie na podwyższeniu gruntu przy skrajni drogi na podłożu statycznie niewyznaczalnym, brak możliwości dalszego prawidłowego rozwoju. 9 gniazd jemioły.											tak	1,3	6		
1	TBS.2022/4	31	TBS.2022/4.31		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	klon zwyczajny	Acer platanoides	93, 88	198	15	9.2	10%	Typ B	20 st.	V	niewielkie	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie	Rośnie na podwyższeniu gruntu przy skrajni drogi, na podłożu statycznie niewyznaczalnym, brak możliwości dalszego prawidłowego rozwoju. Owocniki grzybów przy odziomku, widoczna zgnilizna brunatna. Drzewo niebezpieczne, w koronie 6 gniazd jemioły.											tak	1,3	5.6		
1	TBS.2022/4	32	TBS.2022/4.32		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do zachowania	dąb szypułkowy	Quercus robur	43	68	10	6	10%	brak	brak	brak	brak	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	Drzewo rośnie na gruncie statycznie niewyznaczalnym.											tak	1,3	4		
1	TBS.2022/4	33	TBS.2022/4.33		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	klon zwyczajny	Acer platanoides	72	94	15	10	10%	Typ A	20 st.	brak	niewielkie	nie	tak	tak	tak	nie	nie	nie	Ubytek kory przy podstawie pnia od strony drogi, odsłonięte korzenie uszkodzone przez komunikację pieszą. Drzewo rośnie na gruncie statycznie niewyznaczalnym. Dwa gniazda jemioły.											tak	1,3	6		
1	TBS.2022/4	34	TBS.2022/4.34		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	klon zwyczajny	Acer platanoides	102	136	15	13.8	10%	Typ A	10 st.	V	brak	nie	tak	tak	tak	nie	nie	nie	Odsłonięte korzenie uszkodzone przez komunikację pieszą. Drzewo rośnie na gruncie statycznie niewyznaczalnym. Cztery gniazda jemioły.											tak	1,3	7.9		
1	TBS.2022/4	35	TBS.2022/4.35		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	klon zwyczajny	Acer platanoides	83	106	15	11.4	10%	brak	20 st.	V	brak	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	Drzewo rośnie na gruncie statycznie niewyznaczalnym.											tak	1,3	6.7		
1	TBS.2022/4	36	TBS.2022/4.36		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	klon zwyczajny	Acer platanoides	62, 45	142	15	11.4	10%	brak	20 st.	U	niewielkie	nie	nie	tak	tak	nie	nie	nie	Drzewo rośnie na gruncie statycznie niewyznaczalnym.											tak	1,3	6.7		
1	TBS.2022/4	37	TBS.2022/4.37		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	klon jawor	Acer pseudoplatanus	47	61	15	4.2	0%	brak	10 st.	brak	niewielkie	nie	nie	tak	tak	nie	nie	nie	Przy odziomku ślad po wyciętym drugim pniu. Korona asymetryczna. Drzewo rośnie na gruncie statycznie niewyznaczalnym.											tak	1,3	3.1		
1	TBS.2022/4	38	TBS.2022/4.38		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	klon jawor	Acer pseudoplatanus	71, 57, 40	196	15	11	10%	brak	30 st.	V	niewielkie	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie	Drzewo rośnie na podwyższeniu na gruncie statycznie niewyznaczalnym. Przy odziomku próchniejący ubytek.											tak	1,3	6.5		
1	TBS.2022/4	39	TBS.2022/4.39		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	klon jawor	Acer pseudoplatanus	46	60	15	3.6	0%	brak	brak	brak	niewielkie	nie	nie	nie	tak	nie	nie	nie	Korona asymetryczna, mocno podniesiona wierzchołkowa. Drzewo rośnie na gruncie statycznie niewyznaczalnym.											tak	1,3	2.8		
1	TBS.2022/4	40	TBS.2022/4.40		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	klon jawor	Acer pseudoplatanus	60	76	15	9.8	30%	brak	30 st.	brak	znaczne	nie	tak	tak	tak	tak	nie	nie	Drzewo rośnie na gruncie statycznie niewyznaczalnym. Na pniu listwy mrozowe, wypróchnienia w miejscach wylamań gałęzi.											tak	1,3	5.9		
1	TBS.2022/4	41	TBS.2022/4.41		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	klon jawor	Acer pseudoplatanus	78, 74, 61, 51, 47, 42, 38	338	15	10.8	10%	brak	30 st.	V	znaczne	tak	tak	tak	tak	nie	nie	nie	Zroślak 7 pniowy. Drzewo rośnie na gruncie statycznie niewyznaczalnym. Liczne uszkodzenia pni z ubytkami wgłębnymi, korzeń duszący przy odziomku, nabiegi korzeniowe.											tak	1,3	6.4		
1	TBS.2022/4	42	TBS.2022/4.42		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	klon jawor	Acer pseudoplatanus	61	90	15	9	10%	brak	30 st.	brak	niewielkie	tak	nie	tak	tak	nie	nie	nie	Na pniu uszkodzenia kory. Drzewo rośnie na gruncie statycznie niewyznaczalnym.											tak	1,3	5.5		
1	TBS.2022/4	43	TBS.2022/4.43		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	lipa drobnolistna	Tilia cordata	232	354	19	14.4	20%	Typ A	brak	V	znaczne	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie	Odrosty korzeniowe i z pnia. W koronie 11 gniazd jemioły.											tak	1,3	8.2		
1	TBS.2022/4	44	TBS.2022/4.44		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	161	220	20	16.2	10%	brak	10 st.	brak	znaczne	nie	nie	tak	tak	nie	nie	nie	Korona asymetryczna podniesiona.											tak	1,3	9.1		
1	TBS.2022/4	45	TBS.2022/4.45		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	klon zwyczajny	Acer platanoides	199	262	22	13.4	10%	Typ B	10 st.	U	niewielkie	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie	Okolo 60 gniazd jemioły, możliwość rozłupania drzewa w rozwidieniu konarów.											tak	1,3	7.7		
2	TBS.2022/4	46	TBS.2022/4.46		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do usunięcia	klon jawor	Acer pseudoplatanus	108	144	12	10.2	20%	brak	20 st.	brak	niewielkie	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie	Drzewo w złym stanie fitosanitarnym z wypróchnieniem i ranami wgłębnymi przy odziomku grozi złamaniem lub wykołem. Do wycinki na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia nr WSR-ZL.6131.1.132.2022.PM .	TBS	tak	tak								tak				
1	TBS.2022/4	47	TBS.2022/4.47		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	189	243	20	13.4	10%	brak	brak	brak	niewielkie	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie														tak	1,3	7.7
1	TBS.2022/4	48	TBS.2022/4.48		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	155	207	20	13.6	10%	brak	20 st.	brak	znaczne	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie	Korona asymetryczna podniesiona.											tak	1,3	7.8		

2	TBS.2022/4	49	TBS.2022/4.49		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do usunięcia	topola kanadyjska	Populus canadensis	312	393	22	14	80%	Typ C	20 st.	V	znaczne	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie	Drzewo w złym stanie fitosanitarnym z zamierającą koroną mocno porażone jemiolą. Owocniki grzybów na pniu, kora odchodząca płatami. Do wycinki na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia nr WSR-ZL.6131.1.132.2022.PM .	TBS	tak	tak							tak	nie	1,3		
1	TBS.2022/4	50	TBS.2022/4.50		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	121	180	19	10	0%	brak	10 st.	brak	znaczne	nie	tak	tak	tak	tak	nie	nie	Korona wąska podniesiona, na pniu odrosty.											tak	tak	1,3	6
1	TBS.2022/4	51	TBS.2022/4.51		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	klon zwyczajny	Acer platanoides	164	275	18	14.5	10%	Typ C	10 st.	brak	znaczne	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie	W koronie widoczna redukcja konarów i gałęzi oraz 70 gniazd jemioli.											tak	1,3	8.25	
1	TBS.2022/4	52	TBS.2022/4.52		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	dąb szypułkowy	Quercus robur	134	187	20	10	10%	brak	10 st.	brak	znaczne	nie	nie	tak	tak	nie	nie	Korona asymetryczna.											tak	1,3	6		
1	TBS.2022/4	53	TBS.2022/4.53		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	dąb szypułkowy	Quercus robur	168	205	21	11.2	10%	brak	brak	brak	znaczne	nie	nie	tak	tak	nie	nie	Korona asymetryczna podniesiona.											tak	1,3	6.6		
1	TBS.2022/4	54	TBS.2022/4.54		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	157	187	21	16.6	0%	brak	10 st.	brak	znaczne	nie	nie	tak	tak	nie	nie												tak	1,3	9.3		
1	TBS.2022/4	55	TBS.2022/4.55		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	dąb szypułkowy	Quercus robur	199	250	22	19	20%	brak	brak	brak	znaczne	nie	tak	tak	tak	nie	nie	Korona asymetryczna.											tak	1,3	10.5		
1	TBS.2022/4	56	TBS.2022/4.56		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	lipa drobnolistna	Tilia cordata	151	230	18	7	10%	brak	brak	brak	znaczne	nie	tak	tak	tak	tak	nie	nie											tak	1,3	4.5		
1	TBS.2022/4	57	TBS.2022/4.57		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	lipa drobnolistna	Tilia cordata	142	236	20	10.6	10%	brak	brak	V	znaczne	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie											tak	1,3	6.3		
1	TBS.2022/4	58	TBS.2022/4.58		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	lipa drobnolistna	Tilia cordata	112	134	8	8.8	10%	brak	10 st.	brak	znaczne	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie	Drzewo mocno ogłowione.											tak	1,3	5.4	
2	TBS.2022/4	59	TBS.2022/4.59		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do usunięcia	klon jawor	Acer pseudoplatanus	85	106	10	6.6	80%	Typ A	10 st.	V	znaczne	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie	Drzewo w złym stanie fitosanitarnym z wypróchnieniem i ranami wglebnymi przy odziomku grozi złamaniem lub wykretem. Do wycinki na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia nr WSR-ZL.6131.1.132.2022.PM .	TBS	tak	tak								tak	nie	1,3	
1	TBS.2022/4	60	TBS.2022/4.60		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	166	247	18	13.8	0%	brak	brak	brak	znaczne	nie	nie	tak	tak	nie	nie												tak	1,3	7.9		
1	TBS.2022/4	61	TBS.2022/4.61		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	lipa drobnolistna	Tilia cordata	139	160	15	6	10%	brak	brak	V	znaczne	nie	tak	tak	tak	tak	nie	nie											tak	1,3	4		
1	TBS.2022/4	62	TBS.2022/4.62		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	125	164	12	6.5	10%	brak	10 st.	V	znaczne	tak	nie	tak	tak	tak	nie	nie	Korona drzewa przewieszana się nad kwiaciarnią.											tak	1,3	4.25	
1	TBS.2022/4	63	TBS.2022/4.63		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	topola kanadyjska	Populus canadensis	12	20	4	1.2	0%	brak	20 st.	brak	brak	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	Samosiew topoli wyrastający przy fundamentach kiosku. Nie wymaga zgody na usunięcie. Zaleca się usunąć.											nie			
1	TBS.2022/4	64	TBS.2022/4.64		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	klon jawor	Acer pseudoplatanus	146	190	18	5.4	0%	Typ A	30 st.	brak	niewielkie	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie	Jedno gniazdo jemioli.											tak	1,3	3.7	
1	TBS.2022/4	65	TBS.2022/4.65		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	topola kanadyjska	Populus canadensis	191	288	25	19.4	20%	Typ C	10 st.	brak	niewielkie	tak	nie	tak	tak	nie	nie	nie	Topola gatunku nierodzimego, mocno porażona jemiolą około 80 gniazd jemioli. Przy odziomku liczne odrosty korzeniowe. Zaleca się usunąć drzewo i zastąpić innym cenniejszym przyrodniczo.											nie			
1	TBS.2022/4	66	TBS.2022/4.66		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	klon zwyczajny	Acer platanoides	87	143	14	9.4	10%	Typ A	20 st.	brak	niewielkie	nie	nie	nie	tak	nie	nie	nie	W koronie 5 gniazd jemioli.											tak	1,3	5.7	
1	TBS.2022/4	67	TBS.2022/4.67		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	62	87	13	8.4	0%	Typ A	10 st.	V	niewielkie	nie	tak	tak	tak	tak	nie	nie	W koronie 1 gniazdo jemioli.											tak	1,3	5.2	
1	TBS.2022/4	68	TBS.2022/4.68		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	klon jesionolistny	Acer negundo	26, 25, 24, 23, 22, 19, 16, 14, 13, 9, 8	193	9	7	0%	brak	30 st.	V	niewielkie	nie	nie	nie	tak	nie	nie	nie	Odrosty z pnia po wycięciu drzewie. Zaleca się wystąpienie o usunięcie tego drzewa.											tak	1,3	4.5	
1	TBS.2022/4	69	TBS.2022/4.69		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	136	193	15	11.6	0%	Typ A	10 st.	brak	znaczne	nie	tak	nie	tak	nie	nie	nie	W koronie 1 gniazdo jemioli.											tak	1,3	6.8	
1	TBS.2022/4	70	TBS.2022/4.70		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	klon zwyczajny	Acer platanoides	98	148	15	9	0%	Typ A	brak	V	niewielkie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	W koronie 3 gniazda jemioli. Widoczne nabiegi korzeniowe.											tak	1,3	5.5	
1	TBS.2022/4	71	TBS.2022/4.71		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	140	172	15	9.4	0%	brak	brak	V	niewielkie	nie	tak	nie	tak	nie	nie	nie	Widoczne nabiegi korzeniowe.											tak	1,3	5.7	
1	TBS.2022/4	72	TBS.2022/4.72		2022-03-23	Zieleń Wokół Nas sp. z o.o.	istniejące	do pielęgnacji	bez czarny	Sambucus nigra	57, 55, 54	143	10	8	10%	brak	40 st.	V	niewielkie	nie	tak	tak	tak	nie	nie	nie	Gniazdo ptasie.											tak	1,3	5	