

A PW_klatka H_Przekrój A-A
skala 1 : 50



B PW_klatka H_Przekrój B-B
skala 1 : 50



C PW_klatka H_Przekrój C-C
skala 1 : 50



D PW_klatka H_Przekrój D-D
skala 1 : 50



E PW_klatka H_Przekrój E-E
skala 1 : 50



F PW_klatka H_Przekrój F-F
skala 1 : 50



G PW_klatka H_Przekrój G-G
skala 1 : 50



H PW_klatka H_Przekrój H-H
skala 1 : 50



I PW_klatka H_Przekrój I-I
skala 1 : 50



PW_KLATKA H_P01 DETAL
skala 1 : 50



PW_KLATKA H_L00 DETAL
skala 1 : 50



PW_KLATKA H_L00 SUFIT
skala 1 : 50



PW_KLATKA H_L01 DETAL
skala 1 : 50



PW_KLATKA H_L02 DETAL
skala 1 : 50



J PW_klatka H_Przekrój J-J
skala 1 : 50

LEGENDA:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WNĘTRZ CZĘŚCI WSPÓLNYCH

Ozn.	Symbol	Wykończenie
	M-01.2	Płytka klinkierowa stowarzyszona w kolorze kremowym z jasną fugą, np. King Klinker "dessert land" lub równoważne.
	M-W1	Płyty z kompozytu aluminiowego 3mm np. Stacktone/ w kolorze bursy RAL 1015 lub równoważny
	M-W2	Stolarka okienna/ witryny w kolorze bialym, wykończenie satyna
	M-W3	Płyta szalunkowa zespolona (ISOVER EASYTHERM lub równoważne) z 42cm malowanie białą farbą lateksową, wykończenie satynat
	M-W4	Płytka gresowa podłogowa Domino Otis white 60x60 lub równoważne
	M-W5	Płytka gresowa podłogowa Domino Otis grey 60x60 lub równoważne

OZNACZENIE NA RZUTACH:

- M-W 2.1.3 - Ściany malowane farbą lateksową w kolorze białym, wykończenie satyna
- M-02 - Płytka klinkierowa w kolorze kremowym z jasną fugą, analogiczna do stosowanej na elewacjach, np. King Klinker "desert land" lub równoważny
- M-W1 - Płyty - kompozyt aluminiowy 3mm, kolor bursy RAL 1015 np. Stacktone/ lub równoważny
- SU - Sufit podwieszany gładki gk na podkonstrukcji systemowej malowany farbą w kolorze białym
- Dylatacja na styku posadzki schodowego ze stopniem - wykończyć fugą elastyczną w kolorze fugi posadzki
- Panel bursy (nie do montażu!) Dowiedzieć się: mocowanie
- Punkt dystrybucji światłowodu
- wyokrzesiwanie zewnętrzne (linia stalowa oryginalnie wentylowana) zdiowana z podłożem
- wyokrzesiwanie wewnętrzne (gumowa, systemowa) zdiowana z podłożem
- Oprawa oświetleniowa wg projektu instalacji elektrycznych
- +1 Identyfikacja wizualna ściany, m. piętro na płytach kompozytowych - natrisk
- +1 Identyfikacja wizualna m. piętra na ścianach malowanych - malowane
- Ręczny przycisk ostrzegawczy - według projektu wyk. instalacji elektrycznych
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - według projektu wyk. instalacji elektrycznych

Detale: drzwi wejściowych do mieszkań i drzwi do windowni na osi "WMT-PWY-ARC-DE-WN(04-5)-DN(01)ISO MIESZKAŃ I WIŻDOWNIE"

Detale: zabudowy skrzynek pocztowych na osi "WMT-PWY-ARC-DE-WN-0000"

Biegi i spocznik schodów wykończone płytami gresowymi na kleju. Na spocznikach międzykondygnacyjnych w warstwie kleju dodać matę akustyczną.

Balustrady wewnętrzne zgodnie z rys. "WMT-PWY-ARC-DE-WN-0200-BALUSTRADY WEWNĘTRZNE."

Portal windowy zgodnie z detalem "WMT-PWY-ARC-DE-WN-0420-DETAL PORTALU WINDOWEGO"

UWAGI:
1. Stopnie i spocznik wykonać lanizne z zaurkami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi.
2. Otwory w stropie po ułożeniu instalacji zalać gipsem lub wypełnić w inny sposób.
3. Przejścia instalacyjne, otwory w stropie i ścianach oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ogniowo.
4. Wykonawca sprawdzi wymiary otworów stolarki w świetle muru.
5. W pomieszczeniu otworów drzwiowych dobrany wielkości w świetle przejścia.
6. Wygarki oraz osłonki stanowią wyposażenie budynku.
7. Wszystkie drzwi wejściowe do mieszkań oraz do lokalach wchodzących w skład budynków (KW) OKP na klatach stalowych lub aby Bzm. Osadzić drzwiach stalowe w miejscach i wielkościach zapewniających swobodny dostęp do wszystkich urządzeń, zaworów itp.
8. Na klatkach schodowych, wejściach do bud., tarasach stosować płytki antypoślizgowe(min. klasa R9).
9. Konstrukcja nośna budynku RSG.

W związku z art.36a ust.5 ß Prawa Budowlanego projektant dopuszcza następujące rodzaje wykonywania robót w odniesieniu projektu budowlanego:
a. zmiana materiałów ściennych, powałkowych, izolacyjnych, wykończeniowych i posadzkowych, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów,
b. zmiana umiejscowienia lekkich ścianek działowych wraz z otworami drzwiowymi i zachowaniem norm użytkowych,
c. zmiana rozwiązania ścianek działowych w mieszkaniach (częściowo wyciskane pom. mieszkalne) wraz z otworami drzwiowymi i zachowaniem norm,
d. zmiana rodzaju materiału stolarki okiennej i drzwiowej, pod warunkiem zachowania norm i parametrów oraz posiadania atestów,
e. zmiana rodzaju materiału posadzki, pod warunkiem zachowania, rodzaju materiału i typu urządzeń sanitarnych, pod warunkiem posiadania atestów i zachowaniem norm,
f. zmiana trasy instalacji elektrycznych oraz umiejscowienia, rodzaju materiału i typu urządzeń elektrycznych, pod warunkiem zachowania norm i posiadania atestów,
g. zmiana trasy instalacji przewodu oraz rodzaju materiału i typu grzejnikowe, pod warunkiem zachowania mocy grzejnej i posiadania atestów,
h. niewyszczególnione pomieszczeń w armaturę sanitarną, pod warunkiem zapewnienia możliwości ich podłączenia,
i. nieznaczne przesunięcia wykończeniowych ścian, podłóg i sufitów(okładziny, posadzki, malowanie, sufity podwieszane).

INWESTOR:	Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, lokalami usługowymi, w tym handlu detalicznego, gastronomii, edukacji, kultury i rozrywki oraz z częścią wspólną garażu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 2, 5/5, 5/3, 5/7 AM-13 przy ul. Bardzkiej w Świdnicy, na terenie działek nr 5/4, 5/3 AM-11 Stare Miasto
WYKONAWCA:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 182-186 53-148 Wrocław
GENERALNY PROJEKTANT:	Group-Arch Sp. z o.o. ul. Kazimierza 54 53-125 Wrocław tel. +48 71 796 43 43 , wroclaw@group-arch.com

KLATKA SCHODOWA H DETALE CZĘŚCI WSPÓLNYCH

ETAP PROJEKTU:	DATA:	SKALA:
Projekt wykonawczy	2026.01.26	1:50

AUTOR:		
OPRACOWAŁ:	nr uprawnień budowlanych	podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Agnieszka Staszczyszyn arch. w specjalności architektonicznej, do projektowania bez ograniczeń	nr upr. 21151/2/2004
SPRAWDZIŁ/A:	mgr inż. arch. Adrian Staszczyszyn arch. w specjalności architektonicznej, do projektowania bez ograniczeń	nr upr. 61/0x/2008

NR PROJEKTU:	BRANŻA:	PROFESJA:	NR:	WARIANT:
WMT-PWY-ARC-DE-WN-H000-01				