

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45431000-7 Kładzenie płytek

NAZWA INWESTYCJI : Zszycie płyt fundamentowych w obrębie dylatacji budynku
ADRES INWESTYCJI : ul. Brzezińska 13-29, 54-018 Wrocław
INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 51-148 Wrocław, ul. St. Przybyszewskiego 102/104
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Osiadły (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		BRZEZIŃSKA 15 - 17 10.72*2*1.20	m ²	25.73	
		BRZEZIŃSKA 21 - 23 11.32*2*1.20	m ²	27.17	
		BRZEZIŃSKA 27+29 11.32*2*1.20	m ²	27.17	
				RAZEM	80.07
2 d.1	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie cokołu z płytek	m ²		
		BRZEZIŃSKA 15 - 17 10.72*2+4*1.20	m ²	26.24	
		BRZEZIŃSKA 21 - 23 11.32*2+4*1.20	m ²	27.44	
		BRZEZIŃSKA 27+29 11.32*2+4*1.20	m ²	27.44	
				RAZEM	81.12
3 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka podkładu betonowego	m ³		
		poz.1*0.05	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
4 d.1	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m ³		
		poz.1*0.05	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
5 d.1	KNR AT-27 0102-01 analogia	Rozbiórka izolacji z folii	m ²		
		poz.1	m ²	80.07	
				RAZEM	80.07
6 d.1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		BRZEZIŃSKA 15 - 17 1.20*0.50*12	m ²	7.20	
		BRZEZIŃSKA 21 - 23 1.20*0.50*8	m ²	4.80	
		BRZEZIŃSKA 27+29 1.20*0.50*9	m ²	5.40	
				RAZEM	17.40
7 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych na wys. 30 cm	m ²		
		poz.2*0.50	m ²	40.56	
				RAZEM	40.56
8 d.1	KNR 0-17 2608-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne powierzchni murów	m ²		
		poz.7	m ²	40.56	
				RAZEM	40.56
9 d.1	0800-0011	Załadunek materiałów z rozbiórek do kontenera	t		
		(poz.1+poz.2)*0.01*1.8+(poz.4+poz.5*0.001)*0.008+poz.3*1.8+poz.6*0.12*1.6+poz.7*0.01*1.6	t	14.124	
				RAZEM	14.124
10 d.1	0800-0012	Opłata za wynajem kontenera z wywozem i utylizacją	kpl.		
		[(poz.1+poz.2)*0.01+(poz.4+poz.5*0.001)+poz.3+poz.6*0.12+poz.7*0.01]/6	kpl.	2.03	
				RAZEM	2.03
11 d.1	0800-0012	Opłata za wynajem kontenera na składowanie rzeczy z piwnic	kpl.		
		6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
2		SZYCIE PŁYT FUNDAMENTOWYCH			
12 d.2	KNNR-W 3 0408-01 analogia	Wiercenie otworów o śr. 15 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi	cm		
		BRZEZIŃSKA 15 - 17 10.72*2/0.25*80	cm	6860.80	
		BRZEZIŃSKA 21 - 23 11.32*2/0.25*80	cm	7244.80	
		BRZEZIŃSKA 27+29			

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11.32*2/0.25*80	cm	7244.80	
				RAZEM	21350.40
13 d.2	KNR DC-03 0208-04	Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy HILTI HY 200A , w podłożu żelbetowym (głębokość osadzenia 600MM); średnica otworu w podłożu 14 mm, dł.pręta fi 12 mm 160cm, dł. zakotwienia 80 cm BRZEZIŃSKA 15 - 17 10.72*2/0.25 BRZEZIŃSKA 21 - 23 11.32*2/0.25 BRZEZIŃSKA 27+29 11.32*2/0.25	szt. szt. szt. szt.	 85.76 90.56 90.56	
				RAZEM	266.88
14 d.2	KNR 0-39 0117-04 analiza indywidualna	Warstwa kontaktowa, odcinająca, ze szlamu elastycznego Superflex-D2 (0,5 kg/m ²) poz.1	m ² m ²	 80.07	
				RAZEM	80.07
15 d.2	KNR 4-01 0203-04 z.sz. 2.6. 9905-03 analogia	Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu ponad 1.0 do 1.5 m ³ - UZUPEŁNIENIE POSADZKI poz.1*0.10	m ³ m ³	 8.01	
				RAZEM	8.01
3		ROBOTY ODTWORZENIOWE			
16 d.3	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej poz.6	m ² m ²	 17.40	
				RAZEM	17.40
17 d.3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.6+poz.7	m ² m ²	 57.96	
				RAZEM	57.96
18 d.3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.1	m ² m ²	 80.07	
				RAZEM	80.07
19 d.3	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą poz.1	m ² m ²	 80.07	
				RAZEM	80.07
20 d.3	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża poz.2	m m	 81.12	
				RAZEM	81.12
21 d.3	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.2	m m	 81.12	
				RAZEM	81.12
22 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe poz.17	m ² m ²	 57.96	
				RAZEM	57.96
23 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.17	m ² m ²	 57.96	
				RAZEM	57.96